



SOCIEDADE BRASILEIRA  
DE DERMATOLOGIA  
Afilhada à Associação Médica Brasileira  
[www.sbd.org.br](http://www.sbd.org.br)

# EXAME DE SUFICIÊNCIA CATEGORIA ESPECIAL PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA EDITAL SBD TED ESPECIAL/2010

## PROVA A

---

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.**  
Elas fazem parte da sua prova.

---

Este caderno contém a **Prova Teórica** com questões **Objetivas** abrangendo conhecimentos de **Dermatologia Clínica, Laboratorial, Cirúrgica e Cosmiatria**.

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
- assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- **use apenas caneta esferográfica azul ou preta;**
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

**Não deixe nenhuma questão sem resposta.**

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

---

**ATENÇÃO:** Nos termos do Edital XLIII, “É proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, bipe, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo, [...], podendo a organização do exame vetar a utilização pelo candidato de outros aparelhos além dos anteriormente citados.” (subitem 7.19) e “É vedado ao candidato portar arma(s) no local de realização das provas, mesmo que de posse do respectivo porte.” (subitem 7.20).

---

**O TEMPO TOTAL DE DURAÇÃO DA PROVA TEÓRICA É DE 3 (TRÊS) HORAS INCLUINDO O PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS.**

---

# ATENÇÃO

Senhor(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **50 (cinquenta) questões objetivas envolvendo conhecimentos de Dermatologia Clínica, Laboratorial, Cirúrgica e Cosmiatria**, cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas**, das quais apenas **uma** responde corretamente ao que é solicitado.

Havendo algum problema, informe-o ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

### Questão 1

Mulher de 19 anos há três meses apresenta febre, fotossensibilidade, artralgia, queda de cabelos difusa e anemia.

Dentre as seguintes possibilidades laboratoriais assinale a que **melhor** indica atividade ou remissão da doença.

- A) CPK
- B) FAN
- C) VHS
- D) Anti-Ro

### Questão 2

A expressão clínica **mais frequente** das vasculites cutâneas idiopáticas é

- A) púrpura palpável.
- B) eritema nodoso.
- C) pápulas necróticas.
- D) máculas acastanhadas.

### Questão 3

A associação de livedo reticular com lesões atróficas branco-marfínicas, entremeadas por áreas de hiperpigmentação e telangiectasias, localizadas no 1/3 distal do MMII, pode corresponder a

- A) periarterite nodosa cutânea.
- B) vasculite leucocitoclástica.
- C) vasculopatia livedoide.
- D) vasculite granulomatosa.

### Questão 4

Os seguintes fenômenos podem levar ao aparecimento de lesões vesiculosas / vesicobolhosas ou bolhosas, **EXCETO**

- A) espongiose.
- B) acantólise.
- C) incontinência pigmentar.
- D) degeneração hidrópica.

### Questão 5

Paciente do sexo feminino, 32 anos, com pele fria, pálida, descamativa, ausência de sudorese, rarefação dos cabelos, dos pelos pubianos, axilares e das sobrancelhas, tem como diagnóstico **mais provável**

- A) Lipoidoproteinose.
- B) Carcinoide.
- C) Amiloidose.
- D) Hipotireoidismo.

### Questão 6

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando as alterações cutâneas com as drogas mais comumente envolvidas.

<b>COLUNA I</b>	<b>COLUNA II</b>
1. Cloroquina	( ) pigmentação
2. Psoralênicos	( ) fotossensibilidade
3. Penicilina	( ) urticária
4. Ampicilina	( ) exantema

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (1) (2) (3) (4)
- B) (2) (1) (3) (4)
- C) (2) (4) (3) (1)
- D) (4) (3) (2) (1)

### Questão 7

A acne persistente na mulher adulta e não responsiva aos tratamentos convencionais, **NÃO** se relaciona

- A) à acne familiar e carbamazepina.
- B) a alterações menstruais e hormonais.
- C) à obesidade e alopecia.
- D) ao anticoncepcional oral e à sinvastatina.

### Questão 8

As seguintes situações estão relacionadas ao risco aumentado de complicações do *peeling* químico médio-profundo, **EXCETO**

- A) impossibilidade de fotoproteção adequada.
- B) história de hiperpigmentação pós-inflamatória.
- C) cicatrização inadequada/queloide.
- D) pele sensível em uso de corticosteroides tópicos.

### Questão 9

Assinale a alternativa que apresenta formas clínicas de psoríase nas quais o uso do coaltar **NÃO** está indicado.

- A) Palmoplantar e couro cabeludo
- B) Guttata e em placas
- C) Pustulosa e intertriginosa
- D) Rupioide e eritrodérmica

### Questão 10

Em relação à escabiose, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O prurido é predominantemente noturno uma vez que a fêmea é notívaga.
- B) O *Sarcoptes scabiei*, var. *canis*, determina quadros autolimitados nos seres humanos.
- C) O acometimento das palmas, plantas e couro cabeludo é frequente nos adultos.
- D) A sarna norueguesa caracteriza-se pelo abundante número de parasitas.

### Questão 11

Assinale a alternativa que apresenta a droga que classicamente induz e/ou agrava a psoríase.

- A) Lítio
- B) Cefalosporina
- C) Hipoglicemiante oral
- D) Benzodiazepínico

### Questão 12

Em relação às lesões da dermatite atópica do lactente, é **CORRETO** afirmar que

- A) acometem inicialmente as pregas pré-cubitais e poplíteas.
- B) envolvem espontaneamente apenas em crianças com aleitamento materno.
- C) poupam o maciço central da face.
- D) surgem precocemente, no primeiro mês de vida.

### Questão 13

O risco de ocorrência de cefaleia intensa (pseudotumor cerebral) em usuário de isotretinoína aumenta quando o paciente faz uso concomitante de

- A) cloranfenicol.
- B) eritromicina.
- C) rifampicina.
- D) tetraciclina.

### Questão 14

As seguintes situações podem justificar um resultado falso-negativo de um teste de contato, **EXCETO**

- A) uso de anti-histamínicos orais.
- B) alérgeno em concentração inferior à preconizada.
- C) veículo inadequado.
- D) paciente em período refratário.

### Questão 15

Pigmentação subungueal de origem exógena pode ser vista em

- A) tatuadores e hiperqueratose subungueal.
- B) colonização por *Pseudomonas sp* e onicólise.
- C) argiria e uso de AZT.
- D) nicotina e câncer pulmonar.

### Questão 16

Analise as seguintes afirmativas e assinale a **CORRETA**.

- A) *Pili annulati* ocorre na síndrome de Netherton com ictiose linear circunflexa.
- B) Traquioníquia é uma manifestação da onicomiose por *Mycrosporium canis*.
- C) Onicólise pode ser fotoinduzida durante tratamento com tetraciclina.
- D) Pterigeo ungueal só ocorre no líquen plano.

### Questão 17

Veterinário com acne papulonodular grau III/IV adquiriu esporotricose.

Para o tratamento desse doente, assinale a medicação que deve ser evitada.

- A) Cetoconazol
- B) Iodeto de potássio
- C) Itraconazol
- D) Anfotericina B

### Questão 18

A rosácea é uma doença que decorre primariamente de

- A) disfunção da glândula sebácea.
- B) indução pelo *Demodex folliculorum*.
- C) alteração do tônus vascular.
- D) desequilíbrio hormonal.

### Questão 19

É **CORRETO** afirmar que

- A) a cor da pele normal depende da interação da melanina e vitamina D.
- B) o maior responsável pela cor da pele é a atividade do melanócito.
- C) o maior responsável pela cor da pele é a quantidade de melanócito.
- D) a cor da pele normal depende da interação da melanina e vitamina B.

### Questão 20

A balanite xerótica obliterante corresponde, na mulher,

- A) à estiomene.
- B) à craurose vulvar.
- C) à leucoqueratose.
- D) ao líquen plano vulvar.

### Questão 21

Alopecia cicatricial pode ocorrer nas seguintes doenças, **EXCETO**

- A) pseudo pelada de Brocq.
- B) esclerodermia cutânea.
- C) líquen plano pilar.
- D) lúpus eritematoso sistêmico.

### Questão 22

O elemento mais importante para diferenciar a foliculite facial da acne pustulosa é

- A) monomorfismo e ausência de comedão.
- B) acometimento exclusivo da região frontotemporal.
- C) eritema e descamação centrofacial.
- D) presença de pústulas na concha auricular.

### Questão 23

Sobre a ivermectina, é **CORRETO** afirmar que

- A) uma única dose apresenta baixa incidência de efeitos adversos.
- B) tem eficácia igual à de duas aplicações de permetrina na escabiose.
- C) uma dose de 200µg tem grande atividade nos ovos de *Sarcoptes*.
- D) tem atividade bacteriana semelhante à das quinolonas, com quem se assemelha.

### Questão 24

Sobre a infecção pelo HIV, é **CORRETO** afirmar que

- A) o HIV não é transmitido pelo leite materno durante a amamentação.
- B) o HIV1 causa imunodeficiência e AIDS mais lentamente que o HIV2.
- C) há sinergismo epidemiológico entre a infecção por HIV e outras DST.
- D) há evidência de que o citomegalovírus acelera a progressão da doença.

### Questão 25

Em relação à infecção pelo HIV, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) A infecção primária aguda pode ser clinicamente silenciosa em até 90% dos pacientes.
- B) A soroconversão, via de regra, não se faz acompanhar de manifestações dermatológicas.
- C) O exame histopatológico da pele fecha o diagnóstico de infecção primária aguda pelo HIV.
- D) O número de doenças mucocutâneas é um indicador prognóstico da evolução para AIDS.

### Questão 26

Lesões purpúricas nas pálpebras constituem um sinal importante para o diagnóstico de

- A) Leucemia.
- B) Amiloidose.
- C) Crioglobulinemia.
- D) Riquetsiose.

### Questão 27

Paciente de 38 anos, com coriocarcinoma, apresenta um quadro bolhoso intensamente pruriginoso no tronco, membros superiores e inferiores, palmas e plantas. Não há lesões mucosas.

Nesse caso, o diagnóstico é

- A) pênfigo foliáceo.
- B) eritema polimorfo.
- C) penfigoide gestacional.
- D) pênfigo paraneoplásico.

### Questão 28

Homem alcoolista tem artrite, ascite e nódulos subcutâneos eritematosos nas pernas que evoluem para abscessos necróticos estéreis e ulceram espontaneamente, exsudando um material oleoso, espesso e de coloração marrom.

Para elucidar o diagnóstico desse paciente, a **melhor** opção propedêutica é

- A) pesquisa de anticorpos antinucleares.
- B) tomografia computadorizada de abdome.
- C) dosagem de enzima conversora de angiotensina.
- D) imunofluorescência indireta.

### Questão 29

Um paciente de 65 anos foi tratado com curetagem e eletrocoagulação de um carcinoma basocelular pequeno na asa do nariz. Após um ano, surgiu uma placa eritematoinfiltrada sobre a cicatriz, com diagnóstico clínico e histopatológico de carcinoma basocelular esclerodermiforme.

Nesse caso, a **melhor** conduta é

- A) cirurgia micrográfica de Mohs.
- B) nova curetagem e eletrocoagulação.
- C) excisão simples e sutura.
- D) nova curetagem e criocirurgia.

### Questão 30

A principal desvantagem da eletrocirurgia é **NÃO** oferecer

- A) possibilidade de cicatrização mais rápida, por ser por segunda intenção.
- B) confirmação histológica de que a lesão foi completamente removida.
- C) indicação para tratar lesões maiores que 5 mm.
- D) segurança para o cirurgião por liberar fumaça oncogênica.

### Questão 31

Uma paciente de 83 anos revela que subitamente começou a observar bichos pelo corpo, mas o exame físico não evidenciou sinais de lesões ou parasitas. Excluídas as possibilidades de pelagra, deficiência de vitamina B12 e de doença renal grave, deve-se investigar, como causa de delírio de parasitose,

- A) a doença pulmonar obstrutiva.
- B) a insuficiência suprarrenal.
- C) a doença neoplásica uterina.
- D) o acidente vascular cerebral.

### Questão 32

Sobre as verrugas genitais, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) A pele aparentemente normal não constitui reservatório para a infecção.
- B) O risco de se adquirir uma infecção genital pelo HPV não se altera pelo uso do preservativo.
- C) A imunossupressão não altera a progressão para displasia ou para neoplasia franca.
- D) A infecção genital latente pelo HPV pode ser 100 vezes mais frequente que o condiloma acuminado.

### Questão 33

Sobre as atrofias maculosas, é **CORRETO** afirmar que,

- A) na anetodermia primária, o exame histopatológico sugere que a anormalidade básica seja elastose focal.
- B) na anetodermia secundária ao LES, foram demonstrados anticorpos contra fibras elásticas dérmicas.
- C) na anetodermia primária, um mesmo paciente pode ter lesões precedidas por inflamação e outras não.
- D) na anetodermia secundária à sífilis, a atrofia ocorre somente nos locais das lesões sífilíticas.

### Questão 34

Sobre os queloides, é **CORRETO** afirmar que

- A) é preferível usar criocirurgia em lesões mais antigas e menos vascularizadas.
- B) é preferível realizar excisão simples do que eletrocoagulação em indivíduos predispostos.
- C) o tratamento com laser de Nd:Yag e de CO2 mostra baixas taxas de recorrência.
- D) o tratamento com retinoides sistêmicos pode diminuir o tamanho das lesões.

### Questão 35

Sobre a dermatite herpetiforme, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) Os depósitos de IgA desaparecem da derme papilar quando o glúten é eliminado da dieta.
- B) A erupção tende a ser simétrica e monomorfa, com predomínio de bolhas levemente pruriginosas.
- C) A associação com outras doenças autoimunes, como a anemia perniciosa, ocorre apenas raramente.
- D) A imunofluorescência indireta é invariavelmente positiva para autoanticorpos antimembrana basal.

### Questão 36

Uma das principais ações do infliximabe e do etanercepte é neutralizar a atividade de

- A) Interferon- $\gamma$ .
- B) IL-10.
- C) GM-CSF.
- D) TNF- $\alpha$ .

### Questão 37

Sobre o uso sistêmico de retinoides, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) A acitretina provoca remissões prolongadas na psoríase após a interrupção do tratamento.
- B) A meia vida de eliminação da acitretina é superior a 100 dias.
- C) Mulheres cujos maridos estejam em uso de retinoides devem evitar engravidar.
- D) Os efeitos colaterais tendem a ser dose-dependentes e, em grande parte, cutâneos.

### Questão 38

A causa **mais frequente** de óbito associada ao metotrexato é

- A) insuficiência hepática.
- B) insuficiência renal.
- C) depressão respiratória.
- D) depressão medular.

### Questão 39

Sobre os filtros solares físicos, é **CORRETO** afirmar que

- A) sua eficácia em bloquear a radiação ultravioleta depende do tamanho das partículas.
- B) não são capazes de reduzir a imunossupressão induzida pela radiação ultravioleta.
- C) sua eficácia é maior no bloqueio da radiação ultravioleta A que no da UVB.
- D) não são capazes de prevenir o aparecimento de lesões na erupção polimorfa à luz.

### Questão 40

Um dos efeitos colaterais que a toxina botulínica pode causar quando usada para o tratamento da hiperidrose axilar é

- A) garra ulnar, por paralisia ascendente, a partir de ramos periféricos.
- B) redução temporária leve da musculatura tenar e hipotenar.
- C) dificuldade em realizar o movimento de oposição do polegar.
- D) dificuldade em realizar a dorsiflexão dos quirodáctilos.

### Questão 41

Sobre as infecções bacterianas da pele, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O antraz pode raramente ocorrer nas regiões palmares.
- B) A acne necrótica ocorre mais em homens, após os 40 anos.
- C) Pode haver associação de foliculite dissecante com hidrosadenite.
- D) Muitos pacientes com foliculite queiloideana mostram politríquia.

### Questão 42

Sobre os eczemas, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O mecanismo etiopatogênico da dermatite de contato fototóxica é o mesmo da dermatite de contato alérgica.
- B) Na face, 80% das dermatites de contato são alérgicas e 20% são por irritação primária relativa.
- C) No início do quadro da dermatite de contato, as lesões estão limitadas à área de contato com o agente causal.
- D) Com a exposição contínua, pode, excepcionalmente, ocorrer desenvolvimento de tolerância.

### Questão 43

Sobre o pênfigo foliáceo, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a bolha é acantolítica intraepidérmica.
- B) não há acometimento de mucosa oral.
- C) pode haver uma fase eritrodérmica.
- D) o sinal de Nikolskyi está negativo.

### Questão 44

Sobre os eczemas, é **INCORRETO** afirmar

- A) que a dermatite atópica caracteriza-se por ter curso crônico, com acutizações.
- B) que o eczema hipostático decorre de estase venosa na região dos membros inferiores
- C) que, na disidrose, por definição, ocorrem vesículas sem eritema nas palmas e plantas
- D) que os testes de contato são importantes nos casos de dermatite de contato por irritante.

### Questão 45

Sobre as infecções bacterianas, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A erisipela é uma forma de celulite superficial.
- B) O impetigo em crianças é doença infecciosa não-contagiosa.
- C) Os furúnculos resultam de infecção estafilocócica do folículo pilossebáceo.
- D) O hordéolo representa uma infecção estafilocócica comum.

### Questão 46

Sobre os pruridos, é **CORRETO** afirmar

- A) que, em pacientes jovens com prurido sem lesões, a pele deve ser biopsiada para se afastar a possibilidade de síndrome de Sezary.
- B) que, em casos de doença maligna interna, pode haver prurido como manifestação paraneoplásica.
- C) que a presença de seropápulas em pacientes jovens faz pensar na possibilidade de prurido associado a HIV.
- D) que a presença de prurigo e adenopatia inguinocrural faz pensar em prurido nodular de Hyde.

### Questão 47

Sobre a formulação dermatológica, é **INCORRETO** afirmar que

- A) é importante que o dermatologista não se atenha a fórmulas fixas, com composição precisa e irreduzível.
- B) as concentrações dos veículos não podem ser variadas, havendo risco de perda da ação da fórmula.
- C) a forma do veículo independe da etiologia da dermatose e relaciona-se ao aspecto objetivo da lesão.
- D) é importante que se disponha de um formulário dermatológico, com fórmulas já testadas por outros.

### Questão 48

Um paciente é encaminhado ao seu consultório para avaliar se ele deve assumir a função de operador de ponte em uma siderúrgica. Ao exame, você encontra pápulas pequenas de localização centro-facial, manchas acrômicas, fibromas periungueais e lesão em placa com aspecto de casca de laranja na região lombossacra.

Nesse caso, você

- A) libera a contratação do paciente, pois seu quadro clínico não apresenta contraindicações para a função.
- B) libera a contratação com restrições, pois nessa doença, frequentemente, há retardo no crescimento.
- C) desaconselha a contratação, pois nessa doença, frequentemente, há crises convulsivas.
- D) relata que essa decisão é puramente administrativa, não tendo qualquer implicação médica.

### Questão 49

Em relação à infecção pelo vírus do herpes simples, é **CORRETO** afirmar

- A) que a primoinfecção genital caracteriza-se por ulcerações profundas ou extensas no pênis ou na vulva.
- B) que o vírus pode ser transmitido na ausência de lesão clínica ou por portador sem sinais de infecção.
- C) que o eritema polimorfo herpético não é comum e raramente recidiva.
- D) que, na erupção variceliforme de Kaposi, o quadro cutâneo é indolente.

### Questão 50

A manifestação **mais comum** do lúpus eritematoso sistêmico é

- A) a artralgia.
- B) a linfadenopatia.
- C) o fenômeno de Raynaud.
- D) a nefrite.

# FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01  A  B  C  D

02  A  B  C  D

03  A  B  C  D

04  A  B  C  D

05  A  B  C  D

06  A  B  C  D

07  A  B  C  D

08  A  B  C  D

09  A  B  C  D

10  A  B  C  D

11  A  B  C  D

12  A  B  C  D

13  A  B  C  D

14  A  B  C  D

15  A  B  C  D

16  A  B  C  D

17  A  B  C  D

18  A  B  C  D

19  A  B  C  D

20  A  B  C  D

21  A  B  C  D

22  A  B  C  D

23  A  B  C  D

24  A  B  C  D

25  A  B  C  D

26  A  B  C  D

27  A  B  C  D

28  A  B  C  D

29  A  B  C  D

30  A  B  C  D

31  A  B  C  D

32  A  B  C  D

33  A  B  C  D

34  A  B  C  D

35  A  B  C  D

36  A  B  C  D

37  A  B  C  D

38  A  B  C  D

39  A  B  C  D

40  A  B  C  D

41  A  B  C  D

42  A  B  C  D

43  A  B  C  D

44  A  B  C  D

45  A  B  C  D

46  A  B  C  D

47  A  B  C  D

48  A  B  C  D

49  A  B  C  D

50  A  B  C  D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,  
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**