



SOCIEDADE BRASILEIRA
DE DERMATOLOGIA
Afilhada à Associação Médica Brasileira
www.sbd.org.br

EXAME DE SUFICIÊNCIA CATEGORIA ESPECIAL PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA EDITAL SBD TED ESPECIAL/2010

PROVA B

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.

Este caderno contém a **Prova Teórica** com questões **Objetivas** abrangendo conhecimentos de **Dermatologia Clínica, Laboratorial, Cirúrgica e Cosmiatria**.

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
- assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- **use apenas caneta esferográfica azul ou preta;**
 - preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
 - assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
-

Não deixe nenhuma questão sem resposta.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Nos termos do Edital XLIII, "É proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, bipe, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo, [...], podendo a organização do exame vetar a utilização pelo candidato de outros aparelhos além dos anteriormente citados." (subitem 7.19) e "É vedado ao candidato portar arma(s) no local de realização das provas, mesmo que de posse do respectivo porte." (subitem 7.20).

O TEMPO TOTAL DE DURAÇÃO DA PROVA TEÓRICA É DE 3 (TRÊS) HORAS INCLUINDO O PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

Senhor(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **50 (cinquenta) questões objetivas envolvendo conhecimentos de Dermatologia Clínica, Laboratorial, Cirúrgica e Cosmiatria**, cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas**, das quais apenas **uma** responde corretamente ao que é solicitado.

Havendo algum problema, informe-o ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

Questão 1

Sobre os filtros solares físicos, é **CORRETO** afirmar que

- A) sua eficácia é maior no bloqueio da radiação ultravioleta A que no da UVB.
- B) não são capazes de reduzir a imunossupressão induzida pela radiação ultravioleta.
- C) sua eficácia em bloquear a radiação ultravioleta depende do tamanho das partículas.
- D) não são capazes de prevenir o aparecimento de lesões na erupção polimorfa à luz.

Questão 2

Sobre o pênfigo foliáceo, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a bolha é acantolítica intraepidérmica.
- B) o sinal de Nikolskyi está negativo.
- C) pode haver uma fase eritrodérmica.
- D) não há acometimento de mucosa oral.

Questão 3

Sobre as infecções bacterianas, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A erisipela é uma forma de celulite superficial.
- B) O hordéolo representa uma infecção estafilocócica comum.
- C) Os furúnculos resultam de infecção estafilocócica do folículo pilossebáceo.
- D) O impetigo em crianças é doença infecciosa não-contagiosa.

Questão 4

Sobre a formulação dermatológica, é **INCORRETO** afirmar que

- A) é importante que o dermatologista não se atenha a fórmulas fixas, com composição precisa e irreduzível.
- B) é importante que se disponha de um formulário dermatológico, com fórmulas já testadas por outros.
- C) a forma do veículo independe da etiologia da dermatose e relaciona-se ao aspecto objetivo da lesão.
- D) as concentrações dos veículos não podem ser variadas, havendo risco de perda da ação da fórmula.

Questão 5

Sobre o uso sistêmico de retinoides, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) A acitretina provoca remissões prolongadas na psoríase após a interrupção do tratamento.
- B) Os efeitos colaterais tendem a ser dose-dependentes e, em grande parte, cutâneos.
- C) Mulheres cujos maridos estejam em uso de retinoides devem evitar engravidar.
- D) A meia vida de eliminação da acitretina é superior a 100 dias.

Questão 6

Alopecia cicatricial pode ocorrer nas seguintes doenças, **EXCETO**

- A) pseudo pelada de Brocq.
- B) lúpus eritematoso sistêmico.
- C) líquen plano pilar.
- D) esclerodermia cutânea.

Questão 7

Sobre a ivermectina, é **CORRETO** afirmar que

- A) uma dose de 200µg tem grande atividade nos ovos de Sarcoptes.
- B) tem eficácia igual à de duas aplicações de permetrina na escabiose.
- C) uma única dose apresenta baixa incidência de efeitos adversos.
- D) tem atividade bacteriana semelhante à das quinolonas, com quem se assemelha.

Questão 8

Em relação à infecção pelo HIV, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) A infecção primária aguda pode ser clinicamente silenciosa em até 90% dos pacientes.
- B) O número de doenças mucocutâneas é um indicador prognóstico da evolução para AIDS.
- C) O exame histopatológico da pele fecha o diagnóstico de infecção primária aguda pelo HIV.
- D) A soroconversão, via de regra, não se faz acompanhar de manifestações dermatológicas.

Questão 9

Paciente de 38 anos, com coriocarcinoma, apresenta um quadro bolhoso intensamente pruriginoso no tronco, membros superiores e inferiores, palmas e plantas. Não há lesões mucosas.

Nesse caso, o diagnóstico é

- A) penfigoide gestacional.
- B) eritema polimorfo.
- C) pênfigo foliáceo.
- D) pênfigo paraneoplásico.

Questão 10

Um paciente de 65 anos foi tratado com curetagem e eletrocoagulação de um carcinoma basocelular pequeno na asa do nariz. Após um ano, surgiu uma placa eritematoinfiltrada sobre a cicatriz, com diagnóstico clínico e histopatológico de carcinoma basocelular esclerodermiforme.

Nesse caso, a **melhor** conduta é

- A) excisão simples e sutura.
- B) nova curetagem e eletrocoagulação.
- C) cirurgia micrográfica de Mohs.
- D) nova curetagem e criocirurgia.

Questão 11

Uma paciente de 83 anos revela que subitamente começou a observar bichos pelo corpo, mas o exame físico não evidenciou sinais de lesões ou parasitas. Excluídas as possibilidades de pelagra, deficiência de vitamina B12 e de doença renal grave, deve-se investigar, como causa de delírio de parasitose,

- A) a doença pulmonar obstrutiva.
- B) o acidente vascular cerebral.
- C) a doença neoplásica uterina.
- D) a insuficiência suprarrenal.

Questão 12

Uma das principais ações do infliximabe e do etanercepte é neutralizar a atividade de

- A) Interferon- γ .
- B) TNF- α .
- C) GM-CSF.
- D) IL-10.

Questão 13

Em relação à infecção pelo vírus do herpes simples, é **CORRETO** afirmar

- A) que a primoinfecção genital caracteriza-se por ulcerações profundas ou extensas no pênis ou na vulva.
- B) que, na erupção variceliforme de Kaposi, o quadro cutâneo é indolente.
- C) que o eritema polimorfo herpético não é comum e raramente recidiva.
- D) que o vírus pode ser transmitido na ausência de lesão clínica ou por portador sem sinais de infecção.

Questão 14

A causa **mais frequente** de óbito associada ao metotrexato é

- A) insuficiência hepática.
- B) depressão medular.
- C) depressão respiratória.
- D) insuficiência renal.

Questão 15

O elemento mais importante para diferenciar a foliculite facial da acne pustulosa é

- A) eritema e descamação centrofacial.
- B) acometimento exclusivo da região frontotemporal.
- C) monomorfismo e ausência de comedão.
- D) presença de pústulas na concha auricular.

Questão 16

Sobre a infecção pelo HIV, é **CORRETO** afirmar que

- A) há sinergismo epidemiológico entre a infecção por HIV e outras DST.
- B) o HIV1 causa imunodeficiência e AIDS mais lentamente que o HIV2.
- C) o HIV não é transmitido pelo leite materno durante a amamentação.
- D) há evidência de que o citomegalovírus acelera a progressão da doença.

Questão 17

Lesões purpúricas nas pálpebras constituem um sinal importante para o diagnóstico de

- A) Leucemia.
- B) Riquetsiose.
- C) Crioglobulinemia.
- D) Amiloidose.

Questão 18

Homem alcoolista tem artrite, ascite e nódulos subcutâneos eritematosos nas pernas que evoluem para abscessos necróticos estéreis e ulceram espontaneamente, exsudando um material oleoso, espesso e de coloração marrom.

Para elucidar o diagnóstico desse paciente, a **melhor** opção propedêutica é

- A) pesquisa de anticorpos antinucleares.
- B) imunofluorescência indireta.
- C) dosagem de enzima conversora de angiotensina.
- D) tomografia computadorizada de abdome.

Questão 19

A principal desvantagem da eletrocirurgia é **NÃO** oferecer

- A) possibilidade de cicatrização mais rápida, por ser por segunda intenção.
- B) segurança para o cirurgião por liberar fumaça oncogênica.
- C) indicação para tratar lesões maiores que 5 mm.
- D) confirmação histológica de que a lesão foi completamente removida.

Questão 20

Sobre as verrugas genitais, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) A pele aparentemente normal não constitui reservatório para a infecção.
- B) A infecção genital latente pelo HPV pode ser 100 vezes mais frequente que o condiloma acuminado.
- C) A imunossupressão não altera a progressão para displasia ou para neoplasia franca.
- D) O risco de se adquirir uma infecção genital pelo HPV não se altera pelo uso do preservativo.

Questão 21

Mulher de 19 anos há três meses apresenta febre, fotossensibilidade, artralgia, queda de cabelos difusa e anemia.

Dentre as seguintes possibilidades laboratoriais assinale a que **melhor** indica atividade ou remissão da doença.

- A) VHS
- B) FAN
- C) CPK
- D) Anti-Ro

Questão 22

A associação de livedo reticular com lesões atróficas branco-marfínicas, entremeadas por áreas de hiperpigmentação e telangiectasias, localizadas no 1/3 distal do MMII, pode corresponder a

- A) vasculopatia livedoide.
- B) vasculite leucocitoclástica.
- C) periarterite nodosa cutânea.
- D) vasculite granulomatosa.

Questão 23

Paciente do sexo feminino, 32 anos, com pele fria, pálida, descamativa, ausência de sudorese, rarefação dos cabelos, dos pelos pubianos, axilares e das sobrancelhas, tem como diagnóstico **mais provável**

- A) Lipoidoproteinose.
- B) Hipotireoidismo.
- C) Amiloidose.
- D) Carcinoide.

Questão 24

A acne persistente na mulher adulta e não responsiva aos tratamentos convencionais, **NÃO** se relaciona

- A) à acne familiar e carbamazepina.
- B) ao anticoncepcional oral e à sinvastatina.
- C) à obesidade e alopecia.
- D) a alterações menstruais e hormonais.

Questão 25

Assinale a alternativa que apresenta formas clínicas de psoríase nas quais o uso do coaltar **NÃO** está indicado.

- A) Pustulosa e intertriginosa
- B) Guttata e em placas
- C) Palmoplantar e couro cabeludo
- D) Rupioide e eritrodérmica

Questão 26

Assinale a alternativa que apresenta a droga que classicamente induz e/ou agrava a psoríase.

- A) Hipoglicemiante oral
- B) Cefalosporina
- C) Lítio
- D) Benzodiazepínico

Questão 27

O risco de ocorrência de cefaleia intensa (pseudotumor cerebral) em usuário de isotretinoína aumenta quando o paciente faz uso concomitante de

- A) cloranfenicol.
- B) tetraciclina.
- C) rifampicina.
- D) eritromicina.

Questão 28

Pigmentação subungueal de origem exógena pode ser vista em

- A) tatuadores e hiperqueratose subungueal.
- B) nicotina e câncer pulmonar.
- C) argiria e uso de AZT.
- D) colonização por *Pseudomonas sp* e onicólise.

Questão 29

Veterinário com acne papulonodular grau III/IV adquiriu esporotricose.

Para o tratamento desse doente, assinale a medicação que deve ser evitada.

- A) Cetoconazol
- B) Anfotericina B
- C) Itraconazol
- D) Iodeto de potássio

Questão 30

É **CORRETO** afirmar que

- A) a cor da pele normal depende da interação da melanina e vitamina D.
- B) a cor da pele normal depende da interação da melanina e vitamina B.
- C) o maior responsável pela cor da pele é a quantidade de melanócito.
- D) o maior responsável pela cor da pele é a atividade do melanócito.

Questão 31

Sobre os eczemas, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) No início do quadro da dermatite de contato, as lesões estão limitadas à área de contato com o agente causal.
- B) Na face, 80% das dermatites de contato são alérgicas e 20% são por irritação primária relativa.
- C) O mecanismo etiopatogênico da dermatite de contato fototóxica é o mesmo da dermatite de contato alérgica.
- D) Com a exposição contínua, pode, excepcionalmente, ocorrer desenvolvimento de tolerância.

Questão 32

Sobre os eczemas, é **INCORRETO** afirmar

- A) que a dermatite atópica caracteriza-se por ter curso crônico, com acutizações.
- B) que os testes de contato são importantes nos casos de dermatite de contato por irritante.
- C) que, na disidrose, por definição, ocorrem vesículas sem eritema nas palmas e plantas
- D) que o eczema hipostático decorre de estase venosa na região dos membros inferiores

Questão 33

Sobre os pruridos, é **CORRETO** afirmar

- A) que, em pacientes jovens com prurido sem lesões, a pele deve ser biopsiada para se afastar a possibilidade de síndrome de Sezary.
- B) que a presença de prurigo e adenopatia inguinocrural faz pensar em prurido nodular de Hyde.
- C) que a presença de seropápulas em pacientes jovens faz pensar na possibilidade de prurido associado a HIV.
- D) que, em casos de doença maligna interna, pode haver prurido como manifestação paraneoplásica.

Questão 34

Um paciente é encaminhado ao seu consultório para avaliar se ele deve assumir a função de operador de ponte em uma siderúrgica. Ao exame, você encontra pápulas pequenas de localização centro-facial, manchas acrômicas, fibromas periungueais e lesão em placa com aspecto de casca de laranja na região lombossacra.

Nesse caso, você

- A) desaconselha a contratação, pois nessa doença, frequentemente, há crises convulsivas.
- B) libera a contratação com restrições, pois nessa doença, frequentemente, há retardo no crescimento.
- C) libera a contratação do paciente, pois seu quadro clínico não apresenta contra-indicações para a função.
- D) relata que essa decisão é puramente administrativa, não tendo qualquer implicação médica.

Questão 35

A manifestação **mais comum** do lúpus eritematoso sistêmico é

- A) o fenômeno de Raynaud.
- B) a linfadenopatia.
- C) a artralgia.
- D) a nefrite.

Questão 36

Um dos efeitos colaterais que a toxina botulínica pode causar quando usada para o tratamento da hiperidrose axilar é

- A) garra ulnar, por paralisia ascendente, a partir de ramos periféricos.
- B) dificuldade em realizar a dorsiflexão dos quirodáctilos.
- C) dificuldade em realizar o movimento de oposição do polegar.
- D) redução temporária leve da musculatura tenar e hipotenar.

Questão 37

Sobre as infecções bacterianas da pele, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Pode haver associação de foliculite dissecante com hidrosadenite.
- B) A acne necrótica ocorre mais em homens, após os 40 anos.
- C) O antraz pode raramente ocorrer nas regiões palmares.
- D) Muitos pacientes com foliculite queiloideana mostram politriquia.

Questão 38

Sobre a dermatite herpetiforme, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) A associação com outras doenças autoimunes, como a anemia perniciosa, ocorre apenas raramente.
- B) A erupção tende a ser simétrica e monomorfa, com predomínio de bolhas levemente pruriginosas.
- C) Os depósitos de IgA desaparecem da derme papilar quando o glúten é eliminado da dieta.
- D) A imunofluorescência indireta é invariavelmente positiva para autoanticorpos antimembrana basal.

Questão 39

Sobre os queloides, é **CORRETO** afirmar que

- A) é preferível usar criocirurgia em lesões mais antigas e menos vascularizadas.
- B) o tratamento com retinoides sistêmicos pode diminuir o tamanho das lesões.
- C) o tratamento com laser de Nd:Yag e de CO2 mostra baixas taxas de recorrência.
- D) é preferível realizar excisão simples do que eletrocoagulação em indivíduos predispostos.

Questão 40

Sobre as atrofias maculosas, é **CORRETO** afirmar que,

- A) na anetodermia primária, um mesmo paciente pode ter lesões precedidas por inflamação e outras não.
- B) na anetodermia secundária ao LES, foram demonstrados anticorpos contra fibras elásticas dérmicas.
- C) na anetodermia primária, o exame histopatológico sugere que a anormalidade básica seja elastose focal.
- D) na anetodermia secundária à sífilis, a atrofia ocorre somente nos locais das lesões sifilíticas.

Questão 41

A expressão clínica **mais frequente** das vasculites cutâneas idiopáticas é

- A) pápulas necróticas.
- B) eritema nodoso.
- C) púrpura palpável.
- D) máculas acastanhadas.

Questão 42

Os seguintes fenômenos podem levar ao aparecimento de lesões vesiculosas / vesicobolhosas ou bolhosas, **EXCETO**

- A) incontinência pigmentar.
- B) acantólise.
- C) espongiose.
- D) degeneração hidrópica.

Questão 43

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando as alterações cutâneas com as drogas mais comumente envolvidas.

COLUNA I	COLUNA II
1. Cloroquina	() pigmentação
2. Psoralênicos	() fotossensibilidade
3. Penicilina	() urticária
4. Ampicilina	() exantema

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (2) (4) (3) (1)
- B) (2) (1) (3) (4)
- C) (1) (2) (3) (4)
- D) (4) (3) (2) (1)

Questão 44

As seguintes situações estão relacionadas ao risco aumentado de complicações do *peeling* químico médio-profundo, **EXCETO**

- A) impossibilidade de fotoproteção adequada.
- B) pele sensível em uso de corticosteroides tópicos.
- C) cicatrização inadequada/queloide.
- D) história de hiperpigmentação pós-inflamatória.

Questão 45

Em relação à escabiose, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O acometimento das palmas, plantas e couro cabeludo é frequente nos adultos.
- B) O *Sarcoptes scabiei*, var. *canis*, determina quadros autolimitados nos seres humanos.
- C) O prurido é predominantemente noturno uma vez que a fêmea é notívaga.
- D) A sarna norueguesa caracteriza-se pelo abundante número de parasitas.

Questão 46

Em relação às lesões da dermatite atópica do lactente, é **CORRETO** afirmar que

- A) poupam o maciço central da face.
- B) envolvem espontaneamente apenas em crianças com aleitamento materno.
- C) acometem inicialmente as pregas pré-cubitais e poplíteas.
- D) surgem precocemente, no primeiro mês de vida.

Questão 47

As seguintes situações podem justificar um resultado falso-negativo de um teste de contato, **EXCETO**

- A) veículo inadequado.
- B) alérgeno em concentração inferior à preconizada.
- C) uso de anti-histamínicos orais.
- D) paciente em período refratário.

Questão 48

Análise as seguintes afirmativas e assinale a **CORRETA**.

- A) Onicólise pode ser fotoinduzida durante tratamento com tetraciclina.
- B) Traquioníquia é uma manifestação da onicomiose por *Mycrosporum canis*.
- C) *Pili annulati* ocorre na síndrome de Netherton com ictiose linear circunflexa.
- D) Pterígeo ungueal só ocorre no líquen plano.

Questão 49

A rosácea é uma doença que decorre primariamente de

- A) alteração do tônus vascular.
- B) indução pelo *Demodex folliculorum*.
- C) disfunção da glândula sebácea.
- D) *desequilíbrio* hormonal.

Questão 50

A balanite xerótica obliterante corresponde, na mulher,

- A) à estiomene.
- B) ao líquen plano vulvar.
- C) à leucoqueratose.
- D) à craurose vulvar.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	18	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	35	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
02	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	19	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	36	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
03	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	20	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	37	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
04	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	21	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	38	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
05	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	22	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	39	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
06	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	23	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	40	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
07	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	41	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
08	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	25	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	42	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
09	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	26	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	43	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	44	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	28	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	45	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	29	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	46	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	30	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	47	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	31	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	48	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	32	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	49	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	33	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	50	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	34	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**