



SOCIEDADE BRASILEIRA  
DE DERMATOLOGIA  
Afiliada à Associação Médica Brasileira  
[www.sbd.org.br](http://www.sbd.org.br)

# EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA (TED)/2010 - EDITAL XLIV

## PROVA B

---

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTES CADERNO.**  
Elas fazem parte da sua prova.

---

Este caderno contém a **Prova Teórica** com questões **Objetivas** abrangendo conhecimentos de **Dermatologia Clínica, Laboratorial, Cirúrgica e Cosmiátrica**.

---

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

---

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
  - assinie, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.
- 

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- **use apenas caneta esferográfica azul ou preta;**
  - preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
  - assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
- 

**Não deixe nenhuma questão sem resposta.**

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

---

**ATENÇÃO:** Nos termos do Edital XLIV, “É proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *bipe*, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo, [...], podendo a organização do exame vetar a utilização pelo candidato de outros aparelhos além dos anteriormente citados.” (subitem 7.19) “É vedado ao candidato portar arma(s) no local de realização das provas, mesmo que de posse do respectivo porte.” (subitem 7.20). [...] Ao terminar o prazo limite para realização das provas, o candidato deverá entregar ao aplicador de provas, os Cadernos de Questões e as Folhas de Respostas.” (subitem 7.32)

---

**O TEMPO TOTAL DE DURAÇÃO DA PROVA TEÓRICA É DE QUATRO HORAS INCLUINDO O PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS.**

---

# ATENÇÃO

Senhor(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **80 (oitenta) questões objetivas envolvendo conhecimentos de Dermatologia Clínica, Laboratorial, Cirúrgica e Cosmiátrica**, cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas**, das quais apenas **uma** responde corretamente ao que é solicitado.

Havendo algum problema, informe-o ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

### Questão 01

Acúmulos de substâncias nas células secretoras sudoríparas são a chave para o diagnóstico das seguintes doenças, **EXCETO**

- A) doença de Lafora.
- B) doença de Fox-Fordyce.
- C) doença de Niemann-Pick.
- D) doença de Fabry.

### Questão 02

Em relação à psoríase, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Não se associa a lesões nas mucosas, exceto língua despapilada.
- B) O fenômeno de Köebner pode justificar a presença de lesões flexurais.
- C) Lesões ungueais são frequentemente associadas à forma artropática.
- D) Acomete o couro cabeludo e raramente leva a alopecia.

### Questão 03

Em relação à sífilis adquirida, é **CORRETO** afirmar

- A) que, na sífilis secundária, lesões palmoplantares não coexistem com exantema sífilítico.
- B) que condiloma plano é de localização exclusiva na região perianal.
- C) que o contágio por transfusão de sangue inexistente devido a sorologia de rotina nos doadores.
- D) que lesões bolhosas são inexistentes.

### Questão 04

Um homem de 20 anos desenvolve uma erupção exantemática após usar amoxicilina por cinco dias por causa de uma faringite.

O exame **mais** útil nesse caso seria

- A) prova de função hepática.
- B) teste epicutâneo para amoxicilina.
- C) urina rotina.
- D) sorologia para mononucleose.

### Questão 05

Em relação à hanseníase multibacilar, é **CORRETO** afirmar que

- A) a resposta imune humoral é mais exacerbada no subtipo virchowiano.
- B) é tipicamente uma enfermidade dermatológica e não neurológica.
- C) reações do tipo 1 ou do tipo 2 ocorrem com igual frequência.
- D) há evolução para doença disseminada quando associada à infecção pelo HIV/AIDS.

### Questão 06

A melanose genital tem alterações histológicas caracterizadas pelo aumento

- A) do número de melanócitos.
- B) de queratinócitos basais.
- C) das células granulosas.
- D) da produção de melanina.

### Questão 07

Em relação ao lúpus eritematoso neonatal, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) As lesões cutâneas são transitórias desaparecendo espontaneamente em seis meses.
- ( ) O bloqueio atrioventricular é o determinante da evolução do recém-nascido e ocorre devido ao autoanticorpo anti RO-ssA materno.
- ( ) O autoanticorpo anti RNP materno atravessa a barreira placentária e é responsável pela manifestação cutânea do LE neonatal.
- ( ) A administração de prednisona (0,5 mg/kg/peso) ao recém-nascido previne a evolução do bloqueio atrioventricular.
- ( ) A hepatoesplenomegalia, linfadenopatia e telangiectasias perineais são manifestações clínicas do LE neonatal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (V) (V) (F) (F)
- B) (F) (F) (V) (V) (V)
- C) (F) (F) (F) (V) (V)
- D) (V) (V) (V) (F) (V)

### Questão 08

Paciente de oito anos HIV positivo apresenta múltiplas lesões papulosas umbilicadas com base inflamatória e lesões hipocrômicas residuais do quadro atual. As manifestações dermatológicas se iniciaram três meses após a reintrodução da terapia anti-HIV, suspensa por seis meses quando sua classificação imunológica e clínica era 3 e C, respectivamente.

Assinale a alternativa que **melhor** descreve o diagnóstico dermatológico e fenômeno associado dessa criança.

- A) Farmacodermia associada aos antirretrovirais
- B) Molusco contagioso com Síndrome Inflamatória da Reconstituição Imune
- C) Nevos halos em nevos compostos induzidos por antirretrovirais
- D) Granuloma anular perforante em regressão após início dos antirretrovirais

### Questão 09

Sobre a dapsona, é **CORRETO** afirmar que

- A) a hemólise ocorre com baixa frequência.
- B) a infertilidade pela dapsona é irreversível no homem.
- C) a meta-hemoglobinemia de 3% é evidente clinicamente.
- D) a neuropatia periférica ocorre raramente.

### Questão 10

Em relação à cromoblastomicose, é **CORRETO** afirmar que

- A) a abordagem cirúrgica é limitada pelo comprometimento da fáscia muscular.
- B) comprometimento osteoarticular ocorre no paciente imunocomprometido.
- C) a espécie *Fonsecaea pedrosoi* é pouco sensível ao itraconazol.
- D) as espécies causais são restritas e exclusivas da cromoblastomicose.

### Questão 11

Em relação à pitíriase rósea, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) A associação com herpes vírus – HHV-6 e HHV-7 - tem sido relatada.
- B) Afeta homens e mulheres, na proporção 1:5, média de 40 anos de idade.
- C) É precedida por doenças infecciosas bacterianas.
- D) A susceptibilidade é influenciada pela raça e por fatores genéticos.

### Questão 12

Mulher afrodescendente de 61 anos tem foco único de alopecia com crescimento centrífugo centroparietal. A histologia revelou desintegração do epitélio da bainha interna do pelo e destruição do pelo com cicatrização lamelar concêntrica.

Em relação à esse caso, o diagnóstico **correto** seria

- A) síndrome de Graham-Little.
- B) síndrome da degeneração folicular.
- C) mucinose folicular.
- D) pseudopelada de Brocq.

### Questão 13

Em relação às diferentes expressões cutâneas da esclerodermia, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Há uma variante nodular /queloidiana.
- B) A forma *em golpe de sabre* pode levar a atrofia da língua.
- C) A forma bolhosa representa manifestação sistêmica da doença.
- D) A variante *em gotas* pode representar a forma denominada superficial.

### Questão 14

Na forma urogenital da doença de Reiter, o microorganismo mais frequentemente implicado é

- A) *Gardnerella vaginalis*.
- B) *Neisseria gonorrhoeae*.
- C) *Chlamydia trachomatis*.
- D) *Ureaplasma urealyticum*.

### Questão 15

Algumas dermatoses podem ser classificadas na sua imunofisiologia em doenças causadas por distúrbios de linfócitos Th1, Th2, Th17 ou de T reguladores. Esses modelos têm bases nas citocinas produzidas pelos tipos celulares indutores das doenças. Esse entendimento ajuda a prever como determinados imunomoduladores podem ser utilizados para o tratamento dessas dermatoses.

Assinale a doença que **NÃO** se beneficia com tratamentos que bloqueiam a produção de citocinas do tipo Th1.

- A) Síndrome de Sézary
- B) Hanseníase tuberculoide
- C) Eritema nodoso
- D) Psoríase

### Questão 16

Em relação aos cânceres cutâneos não melanoma, é **CORRETO** afirmar que

- A) as principais causas em imunocomprometidos são as exposições a produtos derivados do alcatrão e ao HPV.
- B) o carcinoma basocelular pode originar-se de lesões pré-neoplásicas.
- C) a eritroplasia de Queyrat é carcinoma espinocelular intraepitelial localizado na glândula.
- D) os indivíduos de pele clara, invariavelmente, os apresentam em áreas de dermatose.

### Questão 17

Em relação às aplicações frequentes da toxina botulínica e seus riscos quanto à formação de anticorpos, é **CORRETO** afirmar que

- A) esse fato está na dependência do peso molecular e quantidade de albumina em cada tipo de toxina.
- B) a formação de anticorpos está associada com uso concomitante dos aminoglicosídeos por via oral.
- C) os anticorpos ocorrem em torno de 3%, associados ao uso cosmético frequente e a longo prazo em rugas faciais.
- D) a formação de anticorpos está associada às doses totais usadas em cada aplicação, e ao curto intervalo de tempo entre as aplicações.

### Questão 18

Entre as seguintes alternativas, assinale aquela que contém o caso para o qual estaria recomendada a pesquisa do linfonodo sentinela.

- A) Lentigo maligno melanoma, espessura 2.1 mm, Clark II, sem ulceração, sem regressão, deltoide direito.
- B) Melanoma extensivo superficial, espessura 0.70 mm, Clark III, sem ulceração, sem regressão, face anterior da coxa esquerda.
- C) Melanoma nodular, espessura 4.2 mm, Clark IV, sem ulceração, com regressão, escápula esquerda.
- D) Melanoma lentiginoso acral, espessura 5.0 mm, Clark IV, ulcerado, sem regressão, hálux direito.

### Questão 19

Em relação às lesões mucosas do lúpus eritematoso, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) São indicativas de doença sistêmica.
- B) Ocorrem em todas as formas da doença.
- C) Não ocorrem na forma cutânea crônica.
- D) Ocorrem apenas na forma cutânea subaguda.

### Questão 20

Assinale a alternativa que apresenta os achados que fazem parte da síndrome do nevo basocelular.

- A) Implantação nasal alargada, fibromas periungueais, costelas bífidas
- B) Escoliose, distopia do canto do olho, manchas café com leite
- C) Hipertelorismo, depressões palmoplantares, cistos odontogênicos mandibulares
- D) Criptorquidia, hidrocefalia, nevos conjuntivos elásticos

### Questão 21

A característica hemorrágica ou purpúrica do líquen escleroso decorre de

- A) fragilidade vascular e distúrbios nos fatores de coagulação.
- B) depósito de amiloide na parede dos vasos e na derme papilar.
- C) fragilidade dermoepidérmica e edema da derme superficial.
- D) vasculite linfocitária com fragilidade vascular.

### Questão 22

São efeitos colaterais comuns da ciclosporina, **EXCETO**

- A) mielossupressão.
- B) anemia.
- C) hipertensão.
- D) trombocitopenia.

### Questão 23

Quanto à indicação de *peeling* químico, é **CORRETO** afirmar que

- A) se deve usar antibióticos tópicos na prevenção de infecção secundária após descamação.
- B) as hiperchromias são evitadas na pele tipo IV ,V e VI com uso de corticosteroides tópicos antes e logo após descamação.
- C) se deve usar aciclovir profilático nos *peelings* médio e profundo em pacientes com história prévia de herpes simples.
- D) prurido e ardor após 24 horas estão associados a infecção bacteriana.

### Questão 24

É **CORRETO** afirmar que os sulcos de Beau profundos e largos estão relacionados, **respectivamente**, com

- A) doenças específicas e infecciosas.
- B) intensidade e tipo de trauma mecânico.
- C) intensidade e duração da doença sistêmica.
- D) quadros fugazes e não infecciosos.

### Questão 25

A hidradenite écrina neutrofílica é uma manifestação que pode ser encontrada nas seguintes situações, **EXCETO**

- A) doença de Fox-Fordyce.
- B) quimioterapia antineoplásica.
- C) hidradenite palmoplantar.
- D) infecção pelo HIV.

### Questão 26

As lesões cutâneas ocorrem, com frequência, no lúpus eritematoso induzido por drogas.

Em relação à afirmação acima, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A ocorrência de artrite e ou artralgia é frequente e colabora no diagnóstico.
- B) A ocorrência de febre e FAN nuclear homogêneo auxiliam na confirmação diagnóstica.
- C) A relação com ingestão de droga, há mais de três semanas, é obrigatória para o diagnóstico.
- D) As lesões discoides de aparecimento súbito são características.

### Questão 27

Em relação à urticária de contato não imunológica, é **CORRETO** afirmar que a maioria dos casos são desencadeados por

- A) medicamentos.
- B) farinha de trigo.
- C) plantas.
- D) látex.

### Questão 28

Hirsuta corona pênis é hiperplasia

- A) angiofibrótica que ocorre em homens normais.
- B) de glândulas sebáceas e se manifesta na puberdade.
- C) angiofibrótica e só ocorre na doença de Pringle-Bourneville.
- D) epitelial induzida pelo HPV.

### Questão 29

Considerando o peróxido de benzoíla, é **CORRETO** afirmar que o seu efeito terapêutico na acne decorre, primariamente, de

- A) ação antimicrobiana.
- B) aumento da circulação local.
- C) descoloramento do comedão.
- D) redução do tamanho da glândula sebácea.

### Questão 30

É complicação na balanite xerótica obliterante

- A) o eczema crônico.
- B) o carcinoma epidermoide.
- C) a induração plástica do pênis.
- D) a doença de Dupuytren.

### Questão 31

Em relação à esporotricose, é **CORRETO** afirmar que

- A) o pulmão não faz parte da história natural.
- B) há tropismo pelo sistema reticuloendotelial nos pacientes imunossuprimidos.
- C) se admite a participação de espécies outras que não o *Sporothrix schenckii*.
- D) a forma linfangítica associa-se à imunossupressão.

### Questão 32

A avaliação de um teste diagnóstico revelou os seguintes resultados:

	DOENTES	NÃO-DOENTES
POSITIVO	90	20
NEGATIVO	15	80

Em relação a esse exame, é **CORRETO** afirmar que seu valor preditivo positivo é de

- A) 81,8%.
- B) 95,6%.
- C) 84,2%.
- D) 85,7%.

### Questão 33

A acne infantil, persistente acima de três anos, está relacionada a

- A) uso de leite de vaca e/ou soja.
- B) tratamentos inadequados e acne familiar.
- C) tireoidopatias e hormônio do crescimento.
- D) alterações da supra renal.

### Questão 34

Em um ensaio experimental para isolamento de ceratinócitos usando a enzima dispase, a análise microscópica da pele pela coloração de PAS mostrou que a membrana basal estava integrada à derme e isolada da epiderme.

Assinale a alternativa que mostra a doença que causa o mesmo efeito da dispase.

- A) Doença de Grover
- B) Impetigo Bolhoso
- C) Pênfigo Vulgar
- D) Penfigoide Bolhoso

### Questão 35

Assinale a alternativa que contempla as enfermidades cutâneas em que se deve pesquisar uma gamopatia monoclonal.

- A) Escleredema, dermatose por IgA linear, hidradenite écrina neutrofílica
- B) Pênfigo vulgar, penfigoide bolhoso, pioderma gangrenoso
- C) Pioderma gangrenoso, dermatite herpetiforme, urticária-vasculite
- D) Escleromixedema, xantogranuloma necrobiótico, amiloidose sistêmica

### Questão 36

Considere a infecção por *Pseudomonas aeruginosa* em lactentes.

Nesse caso, a localização **mais** frequente seria

- A) periumbilical.
- B) periungueal.
- C) perianal.
- D) perioral.

### Questão 37

Poiquilodermia *sensu lato* refere-se à

- A) pigmentação, atrofia reticulada e alopecia.
- B) pigmentação reticulada, atrofia e telangiectasia.
- C) pigmentação e atrofia em confete.
- D) pigmentação reticulada, esclerose e púrpura.

### Questão 38

Assinale a afirmativa que mostra a **melhor** prevenção da resistência bacteriana.

- A) Aplicar doses baixas de tetraciclinas por três meses e em rodízio de drogas.
- B) Iniciar com doses elevadas de tetraciclina ou derivados por 10 dias.
- C) Evitar uso concomitante de antibiótico oral e tópico e, se necessário, associar cursos de peróxido benzóico tópico aos antibióticos orais no tratamento da acne.
- D) Usar clindamicina oral associada a peróxido de benzoíla.

### Questão 39

Uma criança de seis semanas, saudável, afebril, apresenta placas ligeiramente descamativas, eritematosas, que cobrem as regiões glúteas e o abdômen inferior. Dobras da pele aparecem poupadas. Não há linfadenopatia ou outros sinais.

Assinale a alternativa que mostra a causa **mais comum** dessa condição.

- A) Dermatite seborreica
- B) Histiocitose de células de Langerhans
- C) Acrodermatite enteropática
- D) Dermatite de contato por irritante

### Questão 40

A bromidrose axilar é facilitada pelas seguintes situações, **EXCETO**

- A) diminuição do pH axilar.
- B) ingestão de alho.
- C) aumento da secreção sebácea axilar.
- D) aumento da atividade da 5-alfa redutase I.

### Questão 41

Sobre as reações adversas a drogas, é **INCORRETO** afirmar que

- A) anafilaxia por aspirina tem caráter familiar.
- B) inibidores da enzima conversora de angiotensina aliviam o angioedema idiopático.
- C) angioedema é menos frequente que urticária.
- D) a urticária ocorre entre 1 e 36 horas após a ingestão.

### Questão 42

A elastolise pós-inflamatória associada à cútis laxa caracteriza-se por acometer, **predominantemente**,

- A) homens brancos jovens sem manifestações dermatológicas que evoluem para envelhecimento prematuro.
- B) meninos afrodescendentes, com pseudoxantoma elástico, que evoluem para envelhecimento prematuro.
- C) meninos brancos com estrias que evoluem para envelhecimento prematuro.
- D) meninas afrodescendentes, com placas e anéis infiltrados, que evoluem para envelhecimento prematuro.

### Questão 43

A cor da pele nas diferentes raças resulta de

- A) tamanho, empacotamento, distribuição e degradação dos melanossomos no interior dos queratinócitos.
- B) variação no número de melanócitos que empacotam a melanina nos queratinócitos.
- C) tamanho, empacotamento, distribuição e degradação dos melanossomos no interior dos melanócitos.
- D) quantidade de MSH produzido para sensibilizar o queratinócito na captura da melanina.

### Questão 44

Paciente transplantado renal apresenta lesão nódulo-cística no dorso do pé. O exame anatomopatológico mostra hifas demáceas no interior de microabscessos.

Nesse caso, o diagnóstico e a conduta **CORRETOS** são

- A) feo-hifomicose e a conduta clínico-cirúrgica.
- B) hialo-hifomicose e a conduta é cirúrgica.
- C) basidiobolomicose e a conduta é clínico-cirúrgica.
- D) cromoblastomicose do imunocomprometido e a conduta é cirúrgica.

### Questão 45

Na Leishmaniose, em relação à intradermorreação de Montenegro, é **INCORRETO** afirmar que é

- A) utilizada para confirmar o diagnóstico.
- B) positiva na forma cutânea com evolução maior que 4 meses.
- C) negativa na forma anérgica.
- D) uma expressão de imunidade celular.

### Questão 46

Quanto à redução da população de *P. acnes* no folículo induzida pela isotretinoína, é **CORRETO** afirmar que ela se deve

- A) à intensa atividade antibiótica no folículo.
- B) ao aumento da inflamação no folículo.
- C) ao desequilíbrio ecológico.
- D) à modificação estrutural e ambiental no folículo.

### Questão 47

Em relação ao tumor glômico subungueal, é **INCORRETO** afirmar que

- A) apresenta sensibilidade ao frio.
- B) responde à infiltração com corticoide intralesional.
- C) o melhor exame não invasivo é a ressonância magnética.
- D) o sinal de Lowe consiste de dor à compressão e descompressão.

### Questão 48

Em relação às características da infecção estreptocócica perianal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Cultura positiva na pele
- B) Dor à defecação
- C) Febre moderada
- D) Associação com psoríase gotada

### Questão 49

Paciente feminina, 24 anos, portadora de psoríase cutânea (PASI 10), PPD 5 mm, não responsiva às terapêuticas convencionais. Optou-se pela introdução de imunobiológico.

Em relação às informações acima, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A droga de escolha deve ser o infliximabe devido ao índice PASI apresentado.
- B) O uso do infliximabe, etanercepte ou adalimumabe pode ser indicado.
- C) A droga de escolha deve ser o etanercepte devido ao PPD apresentado.
- D) O uso do adalimumabe não está indicado, visto ser doença cutânea.

### Questão 50

Os melanócitos são diferenciados dos queratinócitos por

- A) tonofilamentos que se ligam ao desmossomos mais curtos.
- B) serem encontrados apenas na camada basal da epiderme.
- C) ser a sua querato-hialina mais delicada.
- D) não apresentarem tonofilamentos e desmossomos.

### Questão 51

Em relação à paracoccidioidomicose no adulto, é **CORRETO** afirmar que

- A) o comprometimento ganglionar é excepcional.
- B) o comprometimento pulmonar é a regra.
- C) as lesões mucosas restringem-se à cavidade oral.
- D) as lesões cutâneas são majoritariamente verrucosas.

### Questão 52

Paciente de 48 anos com lesão no dorso da mão, assintomática, há mais de seis meses. O laudo histológico descreve na derme superficial e média degeneração do colágeno e granulomas mal formados em paliçada com necrobiose central e células gigantes tipo corpo estranho. Pesquisa BAAR negativa.

Com base nesses dados, o diagnóstico **correto** é

- A) sarcoidose.
- B) hanseníase tuberculoide.
- C) granuloma anular.
- D) nódulo reumatoide.

### Questão 53

Uma reação peculiar no teste de contato consiste na presença de pontos eritematosos ou violáceos, em correspondência com os poros, resultantes da deposição do alérgeno no acrossiríngeo.

O componente do teste de contato **mais comumente** envolvido nessa reação seria o

- A) sulfato de níquel.
- B) parabeno.
- C) cobalto.
- D) colofônio.

### Questão 54

Em relação às escoriações neuróticas, é **CORRETO** afirmar que

- A) se associam à dermatite factícia por também ser característica a negativa de autoria das lesões.
- B) independem do sexo, porém há associação com faixas etárias após os 40 anos de idade.
- C) fazem parte das enfermidades autoinflingidas tanto quanto a *acne escoriada*.
- D) não há associação registrada com quadros depressivos.

### Questão 55

A alteração pilosa característica da síndrome de Netherton é:

- A) *tricolorrex invaginata*.
- B) *moniletrix*.
- C) cabelo em cauda de tigre.
- D) *pili annulati*.

### Questão 56

Sobre a Síndrome de Stevens-Johnson, é **INCORRETO** afirmar que

- A) as lesões mucosas tendem a ser muito sintomáticas.
- B) a presença de lesões em alvo indica infecção herpética.
- C) a presença de lesões oculares pode causar a cegueira.
- D) a necrose tubular aguda renal é um fator complicador.

### Questão 57

Em relação às infecções cutâneas bacterianas, é **CORRETO** afirmar

- A) que o agente causal do ectima gangrenoso é uma micobactéria.
- B) que o único agente causal da botriomicose é o *S. aureus*.
- C) que o agente causal da erisipela é, indistintamente, o *S. pyogenes* ou o *S.aureus*.
- D) que, na fasciite necrosante, a cobertura antibiótica deve abranger também anaeróbios.

### Questão 58

O efeito de uma variedade de tratamentos tópicos e sistêmicos depende da ação sobre as células de Langerhans da epiderme.

Assinale a alternativa que mostra a modalidade que estimula a função dessas células.

- A) Radiação gama localizada
- B) Calcipotriol tópico
- C) Ácido retinoico tópico
- D) Radiação ultravioleta localizada

### Questão 59

A pelagra é uma doença que cursa com dermatite fotossensível que evolui com edema, vesículas, bolhas, erosões crostosas e escamas acastanhadas no dorso das mãos e pés e “V” do decote. É acompanhada de diarreia, podendo surgir demência com evolução para morte.

Assinale a alternativa que apresenta outras situações e medicamentos que podem induzir sintomas de pelagra, além da deficiência nutricional de niacina.

- A) Alcaptonúria, citrulinemia, uso de metrotexato e bleomicina
- B) Hiperprolinemia, tirosinemia II, uso de mercaptopurina e hidroxiureia
- C) Homocistinúria, deficiência de biotinilase, uso de ciclofosfamida e ciclosporina
- D) Doença de Hartnup, síndrome carcinoide, uso de isoniazida e fluorouracil

### Questão 60

As tetraciclinas devem ser **preferencialmente** ingeridas

- A) com leite em dose única após o jantar.
- B) com água longe das refeições.
- C) com leite em doses fracionadas após o almoço e após o jantar.
- D) durante as refeições com chá.

### Questão 61

As seguintes características se aplicam às lesões do eritema marginado, **EXCETO**

- A) padrão policíclico.
- B) exacerbação vespertina.
- C) ausência de sintomas.
- D) descamação.

### Questão 62

Paciente com diagnóstico prévio de *tinea corporis* e que inadvertidamente usou creme de corticoesteroides sobre a lesão.

Nesse caso, é **CORRETO** considerar que

- A) os sinais clínicos desaparecem por completo e persiste apenas o prurido.
- B) a lesão recebe o diagnóstico de *tinea incógnita* se o micológico direto for negativo.
- C) a lesão altera suas características clínicas e apresenta aspecto de falsa melhora.
- D) a evolução e as características clínicas independem da espécie causal.

### Questão 63

Sobre o tratamento da infecção pelo HIV, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) O tratamento precoce é recomendável porque o HIV provoca deleções irreversíveis no sistema imunológico do hospedeiro.
- B) O insucesso do tratamento pode ser muitas vezes causado pelo aparecimento de vírus mutantes.
- C) A lipodistrofia é um dos efeitos colaterais mais importantes dos análogos dos nucleosídeos.
- D) A combinação de dois análogos de nucleosídeos com um inibidor de protease não é superior a duas drogas apenas.

### Questão 64

Na hanseníase paucibacilar, é **CORRETO** afirmar que

- A) não há necessidade de exame dos familiares, pois se trata de hanseníase não contagiante.
- B) o comprometimento neurológico inexistente quando se considera o componente da inervação motora.
- C) na hanseníase tuberculoide o padrão de resposta imune celular é do tipo Th1.
- D) não há recaída dos casos identificados e tratados como paucibacilares.

### Questão 65

O Angioma em Tufo (AT) e o Hemangioendotelioma Kaposiforme (HEK) representam distúrbios vasculares que compartilham semelhanças e diferenças.

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** estabelecendo as correspondências adequadas.

#### COLUNA I

- 1. Característica do AT
- 2. Característica do HEK
- 3. Característica comum ao AT e HEK

#### COLUNA II

- ( ) Acometimento do retroperitônio
- ( ) Aparecimento na infância
- ( ) Fenômeno de Kassabach-Merritt
- ( ) Aparecimento na idade adulta
- ( ) Imuno-histoquímica negativa para GLUT-1

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (1) (2) (2) (3) (1)
- B) (2) (3) (3) (3) (3)
- C) (3) (1) (1) (2) (3)
- D) (3) (3) (2) (1) (2)

### Questão 66

Em relação ao carcinoma espinocelular, é **INCORRETO** afirmar

- A) que, diferentemente dos melanomas, não há qualquer correlação prognóstica com espessura e nível de invasão tumoral.
- B) que, frequentemente, o carcinoma espinocelular de lábio desenvolve-se de leucoplasia ou de queilite actínica.
- C) que metástases linfonodais tendem a ocorrer em tumores grandes, recidivantes e com envolvimento neural.
- D) que causa destruição tecidual local com alto potencial para metástases direcionadas para linfonodos.

### Questão 67

Mulher, branca, 39 anos, com quadro clínico de eritema persistente na região malar, associado a telangiectasias e ardor à exposição solar e calor.

É **CORRETO** afirmar que esse quadro é relacionado

- A) à presença de *Helicobacter pylori* e piora com ingestão de álcool.
- B) ao comprometimento ocular e história familiar.
- C) à dislipidemia e uso de corticosteroides tópicos.
- D) ao uso de anticoncepcional e exposição solar sem fotoproteção.

### Questão 68

Em relação ao carcinoma espinocelular, é **INCORRETO** afirmar que

- A) não se observam diferenças prognósticas entre aqueles originados de novo e os surgidos sobre cicatrizes de queimadura de longa evolução.
- B) é mais agressivo nos indivíduos imunocomprometidos, com maior incidência de metástase locorregional.
- C) pessoas com pele parda ou negra podem desenvolvê-lo devido a outros agentes etiológicos que não a radiação ultravioleta.
- D) os HPV oncogênicos tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 51 a 60 estão associados ao tumor.

### Questão 69

As seguintes manifestações são elementos de suspeita na instalação de uma doença de Bowen subungueal, **EXCETO**

- A) onicólise.
- B) unha em dedal.
- C) melanoniquia estriada.
- D) tecido de granulação.

### Questão 70

No sistema de regulação da temperatura corporal, a pele participa de maneira importante.

Assinale a alternativa que mostra uma dermatose que afeta o sistema de regulação da temperatura corporal.

- A) Displasia ectodérmica
- B) Aplasia cutânea congênita
- C) Síndrome de Bazex
- D) Síndrome de Reiter

### Questão 71

A amiloidose maculosa interescapulovertebral pode ser diferenciada da melanodermia tóxica da mesma região pela distribuição

- A) serrilhada da pigmentação nas margens.
- B) irregular da pigmentação à vitropressão.
- C) homogênea da pigmentação como na mancha mongólica.
- D) moniliforme da pigmentação na mancha.

### Questão 72

A redução da eficácia de um corticoesteroide tópico aplicado por tempo prolongado é denominada

- A) taquifilaxia.
- B) koebnerização.
- C) tolerância.
- D) taquidermia.

### Questão 73

Mulher com 41 anos apresentou pápula com 3 mm de diâmetro na asa nasal esquerda. O exame microscópico proveniente de biopsia feita por *punch 2 mm* revelou tratar-se de carcinoma basocelular esclerodermiforme.

A despeito da dificuldade em avaliar a presença da lesão após a biopsia, assinale a alternativa que contempla o melhor método terapêutico.

- A) Conduta expectante
- B) Cirurgia micrográfica
- C) Crioterapia com nitrogênio
- D) Terapia fotodinâmica

### Questão 74

Em relação à mancha salmão, é **INCORRETO** afirmar que

- A) se distribui ao longo das linhas de Blaschko.
- B) acomete preferencialmente a nuca.
- C) se associa ao disrafismo espinhal.
- D) é de herança autossômica dominante.

### Questão 75

Hiperqueratose folicular nos cotovelos e joelhos pode ser encontrada em

- A) pitiríase rubra pilar.
- B) queratose pilar.
- C) doença de Darier.
- D) lúpus eritematoso.

### Questão 76

Paciente de 15 anos, sexo feminino, apresenta púrpuras palpáveis, recorrentes localizadas nas extremidades e que, ao exame anatomopatológico, mostrou vasculite de vasos de médio calibre com infiltrado inflamatório rico em eosinófilos.

Baseado nessas informações, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) As cólicas abdominais são frequentemente associadas ao quadro descrito.
- B) O autoanticorpo P-ANCA caracteriza a síndrome descrita.
- C) Manifestações de asma tardia se associam ao quadro descrito.
- D) É uma síndrome de evolução espontânea e benigna.

### Questão 77

Cilindros pilosos (*hair casts*) são frequentemente confundidos clinicamente com as seguintes condições, **EXCETO**

- A) pediculose.
- B) *trichorexis* nodosa.
- C) piedra branca.
- D) dermatofitose.

### Questão 78

Sobre as drogas com atividade antifúngica, é **CORRETO** afirmar que

- A) a nistatina tem boa indicação, por via sistêmica, no tratamento do intertrigo candidiásico.
- B) o cetoconazol pode causar ginecomastia no homem e irregularidades menstruais na mulher.
- C) a anfotericina B é bem absorvida pelo trato gastrointestinal, mas causa resistência com alta frequência por essa via.
- D) o fluconazol pode ser usado em sua dose habitual mesmo nos indivíduos com função renal prejudicada.

### Questão 79

Sobre a sífilis, é **INCORRETO** afirmar

- A) que o *Treponema pallidum* é muito sensível a sabonetes e a desinfetantes fracos.
- B) que, quanto maior o tempo de doença da mulher, maior a chance de transmissão para o feto.
- C) que o *Treponema pallidum* pode ser encontrado na circulação antes do aparecimento da lesão primária.
- D) que, quando não se detecta lesão primária, o quadro é denominado sífilis decapitada.

### Questão 80

Em relação à Síndrome de Sjögren, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A) A presença de anticorpos anti RO-ssA marca síndrome que se associa ao lúpus eritematoso.
- B) O diagnóstico só pode ser estabelecido na presença de xerostomia, xeroftalmia e artralgia.
- C) O estudo anatomopatológico das glândulas salivares labiais pode confirmar a suspeita clínica da síndrome.
- D) As manifestações extraglandulares são raras e indicam pior prognóstico.

# FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**