

**EXAME PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM
DERMATOLOGIA**

Edital XLIII

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA

CADERNO 1

Gabarito

Questão 01: B	Questão 21: B	Questão 41: C	Questão 61: D
Questão 02: B	Questão 22: C	Questão 42: B	Questão 62: A
Questão 03: B	Questão 23: D	Questão 43: D	Questão 63: D
Questão 04: D	Questão 24: A	Questão 44: C	Questão 64: B
Questão 05: D	Questão 25: B	Questão 45: A	Questão 65: D
Questão 06: A	Questão 26: C	Questão 46: C	Questão 66: D
Questão 07: C	Questão 27: D	Questão 47: A	Questão 67: B
Questão 08: C	Questão 28: C	Questão 48: C	Questão 68: C
Questão 09: B	Questão 29: C	Questão 49: B	Questão 69: B
Questão 10: D	Questão 30: C	Questão 50: A	Questão 70: B
Questão 11: A	Questão 31: A	Questão 51: D	Questão 71: D
Questão 12: D	Questão 32: D	Questão 52: B	Questão 72: B
Questão 13: A	Questão 33: A	Questão 53: C	Questão 73: D
Questão 14: D	Questão 34: C	Questão 54: Anulada	Questão 74: B
Questão 15: D	Questão 35: C	Questão 55: B	Questão 75: A
Questão 16: D	Questão 36: D	Questão 56: D	Questão 76: C
Questão 17: C	Questão 37: B	Questão 57: C	Questão 77: A
Questão 18: A	Questão 38: A	Questão 58: B	Questão 78: D
Questão 19: A	Questão 39: B	Questão 59: A	Questão 79: B
Questão 20: C	Questão 40: C	Questão 60: D	Questão 80: D

Belo Horizonte, 31 de maio de 2009.

**EXAME PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM
DERMATOLOGIA**

Edital XLIII

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA

CADERNO 2

Gabarito

Questão 01: C	Questão 21: C	Questão 41: D	Questão 61: B
Questão 02: C	Questão 22: D	Questão 42: C	Questão 62: D
Questão 03: D	Questão 23: B	Questão 43: B	Questão 63: B
Questão 04: A	Questão 24: C	Questão 44: A	Questão 64: A
Questão 05: B	Questão 25: A	Questão 45: B	Questão 65: C
Questão 06: D	Questão 26: D	Questão 46: A	Questão 66: B
Questão 07: A	Questão 27: B	Questão 47: D	Questão 67: A
Questão 08: B	Questão 28: D	Questão 48: B	Questão 68: D
Questão 09: C	Questão 29: C	Questão 49: C	Questão 69: C
Questão 10: A	Questão 30: A	Questão 50: D	Questão 70: A
Questão 11: D	Questão 31: B	Questão 51: A	Questão 71: B
Questão 12: B	Questão 32: A	Questão 52: C	Questão 72: D
Questão 13: C	Questão 33: C	Questão 53: B	Questão 73: B
Questão 14: A	Questão 34: B	Questão 54: Anulada	Questão 74: C
Questão 15: B	Questão 35: D	Questão 55: A	Questão 75: D
Questão 16: C	Questão 36: C	Questão 56: C	Questão 76: A
Questão 17: D	Questão 37: A	Questão 57: D	Questão 77: D
Questão 18: D	Questão 38: B	Questão 58: A	Questão 78: B
Questão 19: B	Questão 39: D	Questão 59: B	Questão 79: A
Questão 20: A	Questão 40: A	Questão 60: C	Questão 80: C

Belo Horizonte, 31 de maio de 2009.

EXAME PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM
DERMATOLOGIA

Edital XLIII

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA

CADERNO 3

Gabarito

Questão 01: D	Questão 21: D	Questão 41: A	Questão 61: A
Questão 02: A	Questão 22: A	Questão 42: D	Questão 62: C
Questão 03: C	Questão 23: C	Questão 43: C	Questão 63: A
Questão 04: B	Questão 24: D	Questão 44: B	Questão 64: D
Questão 05: C	Questão 25: C	Questão 45: D	Questão 65: B
Questão 06: B	Questão 26: B	Questão 46: B	Questão 66: A
Questão 07: D	Questão 27: C	Questão 47: C	Questão 67: C
Questão 08: A	Questão 28: A	Questão 48: A	Questão 68: B
Questão 09: D	Questão 29: D	Questão 49: D	Questão 69: A
Questão 10: C	Questão 30: B	Questão 50: C	Questão 70: D
Questão 11: B	Questão 31: C	Questão 51: B	Questão 71: A
Questão 12: A	Questão 32: B	Questão 52: A	Questão 72: C
Questão 13: D	Questão 33: D	Questão 53: D	Questão 73: B
Questão 14: B	Questão 34: A	Questão 54: Anulada	Questão 74: D
Questão 15: C	Questão 35: B	Questão 55: D	Questão 75: C
Questão 16: D	Questão 36: A	Questão 56: A	Questão 76: D
Questão 17: A	Questão 37: D	Questão 57: B	Questão 77: B
Questão 18: C	Questão 38: D	Questão 58: D	Questão 78: A
Questão 19: D	Questão 39: A	Questão 59: C	Questão 79: C
Questão 20: B	Questão 40: A	Questão 60: B	Questão 80: B

Belo Horizonte, 31 de maio de 2009.

**EXAME PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM
DERMATOLOGIA**

Edital XLIII

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA

CADERNO 4

Gabarito

Questão 01: A	Questão 21: A	Questão 41: B	Questão 61: C
Questão 02: D	Questão 22: B	Questão 42: A	Questão 62: B
Questão 03: A	Questão 23: A	Questão 43: A	Questão 63: C
Questão 04: C	Questão 24: B	Questão 44: D	Questão 64: C
Questão 05: A	Questão 25: D	Questão 45: C	Questão 65: A
Questão 06: C	Questão 26: A	Questão 46: D	Questão 66: C
Questão 07: B	Questão 27: A	Questão 47: B	Questão 67: D
Questão 08: D	Questão 28: B	Questão 48: D	Questão 68: A
Questão 09: A	Questão 29: A	Questão 49: A	Questão 69: D
Questão 10: B	Questão 30: D	Questão 50: B	Questão 70: C
Questão 11: C	Questão 31: D	Questão 51: C	Questão 71: C
Questão 12: C	Questão 32: C	Questão 52: D	Questão 72: A
Questão 13: B	Questão 33: B	Questão 53: A	Questão 73: C
Questão 14: C	Questão 34: D	Questão 54: Anulada	Questão 74: A
Questão 15: A	Questão 35: A	Questão 55: C	Questão 75: B
Questão 16: A	Questão 36: B	Questão 56: B	Questão 76: B
Questão 17: B	Questão 37: C	Questão 57: A	Questão 77: C
Questão 18: B	Questão 38: C	Questão 58: C	Questão 78: C
Questão 19: C	Questão 39: C	Questão 59: D	Questão 79: D
Questão 20: D	Questão 40: A	Questão 60: A	Questão 80: A

Belo Horizonte, 31 de maio de 2009.

Pergunta: 1

Considerando os aspectos clínico e histopatológico, o diagnóstico CORRETO é:

Papulose Bowenóide

Correta

Pergunta: 2

Paciente de 16 anos apresenta a lesão há 3 semanas. O exame micológico direto foi negativo e o exame anatomopatológico mostrou hiperplasia pseudoepiteliomatosa da epiderme e, na derme, raras células gigantes e intenso infiltrado neutrofílico. A pesquisa de agente etiológico pela coloração Grocott resultou negativa.

O exame apresentado permite afirmar que o diagnóstico CORRETO é :

Esporotricose

Correta

Pergunta: 3

Paciente de 63 anos, apresenta a lesão do lábio inferior há 3 meses.

A correlação anátomo-clínica permite afirmar que o diagnóstico CORRETO é:

Carcinoma espinocelular

Correta

Carcinoma epidermóide

Correta

Carcinoma de Células Escamosas

Correta

Pergunta: 4

Em relação às figuras 1,2 e 3, analise as afirmativas e assinale verdadeiro (V) ou falso (F).

as figuras 1 e 2 podem ter a mesma etiologia

as figuras 2 e 3 podem ter a mesma etiologia

a figura 2 pode representar uma reação da dermatose da figura 1

a figura 3 pode representar uma reação a infecção viral e a figura 2, não

(V), (V), (V), (F)

Correta

Pergunta: 5

O exame clínico, dermatoscópico e histopatológico desta lesão permitem afirmar que o diagnóstico CORRETO é:

Dermatofibroma

Correta

Histiocitoma

Correta

Fibroma em Pastilha

Correta

Pergunta: 6

Paciente de 21 anos apresenta lesão na face há 3 meses que iniciou após exposição solar. Assinale a alternativa CORRETA que representa o auto-anticorpo mais frequentemente associado a esse padrão de lesão.

Anti-Ro-ssA

Correta

Pergunta: 7

Doente masculino de 13 anos de idade apresenta lesões pruriginosas visualizadas nas figuras. O exame apresentado permitiu concluir o diagnóstico.

Em relação a essa dermatose é correto afirmar que:

Associa-se à doença celíaca

Correta

Pergunta: 8

Paciente de 43 anos refere quadro de lesões assintomáticas há 4 semanas acompanhado de rouquidão. Ao exame físico, foi constatado aumento de linfonodos, das várias cadeias linfonodais. O exame histopatológico está representado na figura.

Assinale a alternativa correta que permite a confirmação diagnóstica:

Reações sorológicas para lues Correta

Pergunta: 9

O diagnóstico correto desse doente é:

Elastoidose Nodular com Cistos e Comedões Correta

Elastose Solar com Cistos e Comedos Correta

Doença de Favre-Racouchot Correta

Pergunta: 10

Criança de 6 meses de idade foi internada com quadro de lesões esparsas pelo corpo, com acometimento maior da face, como se pode observar na figura.

Em relação aos exames realizados, espera-se encontrar:

Staphylococcus aureus em cultura de esfregaço de narinas Correta

Pergunta: 11

Paciente feminina de 38 anos apresenta as lesões disseminadas pelo corpo.

Diante do quadro clínico e exames apresentados, o diagnóstico correto é:

Mastocitose Correta

Urticária Pigmentosa Correta

Pergunta: 12

Jovem masculino com 15 anos apresenta estas lesões desde o início da puberdade.

Assinale a alternativa CORRETA que contempla a condição mais frequentemente associada a essa dermatose

Endocrinopatia adquirida Correta

Pergunta: 13

A imagem microscópica que representa o agente causal das lesões plantares observadas está demonstrada na figura:

4, que demonstra bactérias *Gram-positivas*, agentes etiológicos mais frequentemente relacionados com a doença Correta

Pergunta: 14

A dermatoscopia da lesão palmar demonstra nevo pigmentar juncional e intradérmico corroborada pelo exame histopatológico demonstrado. Esta afirmação está:

Errada Correta

Pergunta: 15

As figuras abaixo demonstram uma zoodermatose

denominada ixodíase, comum no meio rural Correta

Pergunta: 16

A correlação clínico-patológica permite afirmar que o diagnóstico correto dessa paciente é:

Micose fungóide Correta

Linfoma cutâneo Correta

Linfoma cutâneo de células T Correta

Pergunta: 17

Mulher de 49 anos de idade refere lesões que evoluem em surtos há 12 meses.

As lesões localizam-se na face extensora dos membros e região glútea (Figura).

Assinale a alternativa correta que contempla a pesquisa laboratorial que, alterada, identifica o fator etiopatogênico.

triglicérides Correta

Pergunta: 18

Homem de 43 anos de idade apresenta lesões múltiplas na face e tronco, associadas a lesão na cavidade oral.

A cultura de material obtido de lesão cutânea demonstrada na figura permite afirmar que o diagnóstico desse doente é:

Paracoccidiodomicose Correta

Blastomicose Sul-americana Correta

Pergunta: 19

Criança de 11 anos de idade apresenta a lesão reproduzida na Figura 1. O cultivo de escamas da lesão está reproduzida na Figura 2. Há coerência entre ambas?

Sim Correta

Pergunta: 20

Mulher de 34 anos, usuária de drogas ilícitas, refere lesões na face (figura 1), associadas a febre vespertina diária.

O exame anatomopatológico de biópsia de lesão da face está reproduzido na Figura 2.

O diagnóstico correto dessa paciente é:

Criptococose Correta

Pergunta: 21

Paciente do sexo masculino, 45 anos de idade, apresenta há 9 meses lesões disseminadas pelo tegumento. Nega uso pregresso de medicamentos e de drogas ilícitas.

A resposta imunológica envolvida é do tipo

Celular Correta

Pergunta: 22

Paciente de 80 anos apresenta há 8 meses lesões disseminadas pelo tegumento (Figura A). Nega outros sintomas, uso de medicamentos recentes e infecções pregressas. A IFD com anticorpo anti-C3 está demonstrada na figura B.

A correlação clínico-laboratorial permite afirmar que o diagnóstico CORRETO é:

Penfigóide bolhoso Correta

Pergunta: 23

Paciente de 45 anos apresenta lesões assintomáticas generalizadas. Nega uso de medicamentos e de infecções precedendo o quadro. A correlação anatomo-clínica permite afirmar que o diagnóstico correto é:

Líquen esclero-atrófico Correta

Líquen escleroso Correta

Líquen escleroso e atrófico Correta

Pergunta: 24

Paciente jovem, apresenta lesões localizadas na região do cotovelo há 3 dias (Figura A), acompanhadas por linfonodomegalia epitrocLEAR. A citologia do esfregaço (Figura B) da lesão

confirmou a suspeita clínica pela presença de

Células epidérmicas multinucleadas

Correta

Pergunta: 25

Paciente do sexo feminino apresenta lesões assintomáticas, há 3 anos, somente em áreas expostas ao sol. O exame histopatológico mostrou células gigantes fagocitando fibras elásticas. O diagnóstico correto é:

Granuloma anular actínico

Correta

Granuloma anular elastolítico

Correta

Granuloma anular

Correta

Granuloma de O'BRIEN

Correta

Pergunta: 26

Criança apresenta há 5 dias lesões generalizadas acompanhadas de febre de até 38°C. Os pais informam que a criança não faz uso de medicamentos. Em relação à dermatose desse paciente, é correto afirmar:

A bolha é decorrente de agressão à desmogleína 1

Correta

Pergunta: 27

A correlação anátomo-clínica permite afirmar que o diagnóstico correto desse paciente é:

Leishmaniose

Correta

Leishmaniose tegumentar americana

Correta

Leishmaniose cutâneo-mucosa

Correta

Pergunta: 28

Paciente de 62 anos apresenta no 5º artelho D nódulo eritematoso, de consistência firme, com eliminação de material espesso, esbranquiçado, por orifício de drenagem (Figura 1). O exame anatomopatológico demonstra depósitos de material acelular e amorfo na derme (Figura 2) e, que sob luz polarizada, evidencia cristais em forma de agulha com birrefringência negativa. Qual o diagnóstico correto?

Tofo gotoso

Correta

Pergunta: 29

Mãe e filho apresentam, desde o nascimento, lesão acromica triangular frontal, bem como outras lesões despigmentadas (fotos). As lesões são estáveis, aumentando apenas proporcionalmente ao crescimento dos pacientes. A pigmentação dos olhos é normal. Mãe com mecha branca, congênita, na região frontoparietal. Nessas condições, o diagnóstico correto é?

Piebaldismo

Correta

Pergunta: 30

Paciente de 8 anos apresentou, 15 dias após episódio de infecção das vias aéreas superiores, quadro de púrpura palpável nos MMII, regiões glúteas e genital (Figuras), acompanhado de artralgias, cólicas abdominais e discreta hematuria.

Em relação a esse caso, é correto afirmar que a imunofluorescência direta das lesões cutâneas classicamente demonstra:

depósito de IgA e C3 nos pequenos vasos

Correta