

# PROVA TIPO A

## Questão 1:

Analise o caso clínico a seguir.

Homem, 78 anos de idade, portador de megaesôfago, apresentou há 3 anos essa dermatose nas áreas fotoexpostas.

Considerando esse caso e as imagens a seguir, o tratamento de escolha é:



- A) retinol 50.000 UI por dia.
- B) niacinamida 100 a 400 mg/dia.
- C) riboflavina 10 a 20 mg/dia.
- D) ácido ascórbico 1.000 mg/dia.

**RESPOSTA: B**

## Questão 2:

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo masculino, 31 anos de idade, iniciou quadro com febre, cefaleia, mialgia, artralgia e, logo a seguir, surgiram subitamente lesões cutâneas dolorosas. No hemograma, havia leucocitose com eosinofilia e o VHS estava aumentado.

Considerando esse caso e as lesões apresentadas a seguir, qual é o diagnóstico **mais provável**?



**RESPOSTA: DERMATOSE NEUTROFÍLICA AGUDA FEBRIL**

### Questão 3:

Considere que um paciente do sexo masculino, 17 anos de idade, com dermatose há cerca de 3 meses e meio relata sensação de calor e ardor.

Diante desse caso e das imagens apresentadas a seguir, qual é o diagnóstico **mais provável**?




**RESPOSTA: PÊNFIGO FOLIÁCEO**

### Questão 4:

Analise a situação clínica a seguir.

Paciente, sexo masculino, 76 anos de idade, com a tumoração apresentada na figura 1, assintomática, que evoluiu em menos de 3 meses. O exame histopatológico da biópsia corado com HE está apresentado na figura 2 e a imunoistoquímica, com marcação por CK 20, apresentada na figura 3.

Nessa situação, qual é o diagnóstico **mais provável**?




**RESPOSTA: CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL**

### Questão 5:

Analise a situação clínica a seguir.

Paciente, sexo feminino, 37 anos de idade, HIV positivo, com evolução em torno de 4 meses, apresenta as lesões das fotos a seguir. O exame histopatológico da biópsia corado por HE está representado na figura. 1, o PAS na figura 2 e Grocott-Gomori na figura 3.

Nessa situação, qual é o diagnóstico **mais provável**?



**RESPOSTA: HISTOPLASMOSE**


### Questão 6:

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo masculino, 48 anos de idade, branco, com alteração ungueal do polegar direito há 2 anos.

A lesão iniciou com onicólise e saída esporádica de exsudato claro, evoluindo para distrofia da placa. Foi realizada a biópsia do leito.

Considerando essa história, o exame clínico e os dados histopatológicos apresentados a seguir, qual é o diagnóstico **mais provável**?



**RESPOSTA: CARCINOMA ESPINOCELULAR**

### Questão 7:

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo masculino, 35 anos de idade, branco, atleta, com alteração nas unhas dos pés. Foi realizado exame micológico direto apresentado a seguir.

Considerando as culturas os microcultivos a seguir, assinale a alternativa que apresenta a relação **correta** deles com o agente etiológico.



- A) 1/C
- B) 2/B
- C) 1/A
- D) 3/A **RESPOSTA: A**


### Questão 8:

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo feminino, 55 anos de idade, com nódulos eritemato-castanhos nos

membros superiores, dolorosos, há 10 anos (fig. 1 e 2). Relata dor à palpação e ao frio. Duas de suas filhas tinham lesões semelhantes. A lesão foi removida e submetida a exame histopatológico (fig. 3 e 4).

Nesse caso, qual é o diagnóstico **mais provável**?



**RESPOSTA: LEIOMIOMA**

### Questão 9:

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo feminino, 43 anos de idade, cozinheira, com máculas hipocrômicas no abdômen e hiperocrômicas na região intermamária, com descamação fina ao estiramento da pele (fig.1) (sinal de \_\_\_\_\_). Com auxílio de uma fita adesiva transparente e tinta azul lavável (teste de \_\_\_\_\_) submetida a microscopia ótica, observou-se a imagem da fig. 2.

Nesse caso, o diagnóstico mais provável é \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do caso apresentado.



- A) Zileri, Porto, pitiríase versicolor
- B) Sampaio, Porto, tinha do corpo
- C) Porto, Schirmer, pitiríase alba
- D) Sampaio, Wood, papilomatose confluyente e reticulada

**RESPOSTA: A**

### Questão 10:

Considere um paciente, sexo masculino, branco, 20 anos de idade, jogador de tênis, com hiperidrose plantar.

Nessa situação, o diagnóstico e o agente etiológico **mais prováveis** são:



- A) queratólise plantar sulcada; Corynebacterium spp.
- B) tinha do pé; Actinomyces spp.
- C) queratólise plantar sulcada; T. mentagrophytes.
- D) eritrasma; Bacillus pyocyaneus.

**RESPOSTA: A**

### Questão 11:

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, sexo masculino, 17 anos de idade, há 2 anos vem apresentando aumento do volume do lábio superior, acentuação dos sulcos e fissuras e áreas despiladas da língua. Há 1 ano apresentou quadro transitório de paralisia facial do lado esquerdo.

Diante desse quadro e das imagens apresentadas a seguir, qual é o diagnóstico **mais provável**?




**RESPOSTA: SÍNDROME DE MELKERSSON-ROSENTHAL**

### Questão 12:

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, com 57 anos de idade, refere aparecimento de lesões no pênis há 6 semanas, como apresentadas nas imagens a seguir. Negativa uso de medicamentos tópicos e sistêmicos.

Considerando esse quadro, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.



**A)** Balanite plasmocitária de Zoon **B)**

Doença de Paget extramamária

**C)** Psoríase

**D)** Eritema pigmentar fixo

**RESPOSTA: C**

### Questão 13:

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo masculino, 59 anos de idade, apresenta lesão assintomática na região lombar, como apresentada nas imagens a seguir, não sabe precisar o tempo de evolução. A esposa notou a lesão há 2 meses.

Nesse caso, qual é o diagnóstico **mais provável**?




**RESPOSTA: CARCINOMA BASOCELULAR**

### Questão 14:

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo feminino, 46 anos de idade, apresenta lesão no flanco esquerdo há mais de 2 anos, como demonstrada nas imagens a seguir.

Considerando esse quadro clínico, qual é o diagnóstico **mais provável**?




**RESPOSTA: NEVO MELANOCÍTICO JUNCIONAL**

### Questão 15:

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo masculino, 31 anos de idade, portando a dermatose apresentada a seguir, há 7 meses, com eritema e prurido prévios e assintomática no momento. A pesquisa de anticorpos antifosfolípides foi positiva e a sorologia para HIV, negativa. As figuras 1, 2 e 3 representam o exame histopatológico. Considerando esse caso, qual é o diagnóstico **mais provável**?




**RESPOSTA: ANETODERMIA**

### Questão 16:

Analise o caso clínico a

Paciente, sexo feminino, 60 anos de idade, fototipo IV, com lesão pigmentada acometendo parcialmente a aréola mamária e porção do mamilo na mama esquerda, assintomática, com início há 12 meses, como apresentada nas imagens a seguir.

Considerando esse caso e as imagens obtidas pelos respectivos exames, assinale a alternativa que indica o diagnóstico **mais provável**.



- A) Carcinoma basocelular pigmentado
- B) Doença de Bowen pigmentada
- C) Doença de Paget pigmentada
- D) Melanoma cutâneo


**RESPOSTA: C**

### Questão 17:

Analise o caso clínico a seguir.

Criança com 1 ano e 5 meses de idade, há 6 meses apresenta lesões eritematopapulosas, pruriginosas, sem outros sintomas, como demonstradas nas imagens a seguir.

Nesse caso, qual é o diagnóstico **mais provável**?




**RESPOSTA: PRURIGO ESTRÓFULO**

### Questão 18:

Analise o caso clínico a

Paciente, sexo masculino, 72 anos de idade, com lesão no antebraço direito há 3 meses, como apresentada nas imagens a seguir.

Nesse caso, qual é o diagnóstico **mais provável**?




**RESPOSTA: CROMOMICOSE**

### Questão 19:

Analise a situação clínica a seguir.

Paciente, sexo feminino, 26 anos de idade, há 20 anos vem apresentando lesões nos membros superior e inferior direitos, assintomáticas, como demonstradas nas imagens a seguir.

Nessa situação, qual é o diagnóstico **mais provável**?




**RESPOSTA: POROQUERATOSE**

### Questão 20:

Analise o caso clínico a

Paciente, 50 anos de idade, apresentou quadro inicial de amigdalite. Iniciou o uso de cefalosporina e, após o 12º dia de tratamento, desenvolveu lesões bolhosas, flácidas, de conteúdo seroso, que evoluíram com erosões dolorosas, exsudativas e sem tendência à reepitelização, acometendo o tronco. O exame histopatológico e a imunofluorescência para IgG estão demonstrados a seguir.

Considerando esse caso, qual é o diagnóstico **mais provável**?




**RESPOSTA: PÊNFIGO VULGAR**

### Questão 21:

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 40 anos de idade, apresenta dermatose na perna esquerda há 3 meses, com queixa de prurido e hipoestesia local.

Diante desse quadro e das imagens demonstradas a seguir, qual é o diagnóstico **mais provável**?



**RESPOSTA: DOENÇA DE JORGE LOBO**

### Questão 22:

Analise o quadro clínico a seguir.

Pequeno nódulo amarelado, centrado por ponto enegrecido, com aspecto de favo de mel, localizado no punho direito, como apresentado nas imagens a seguir.

Diante desse quadro e dessa dermatoscopia, qual é o diagnóstico **mais provável**?



**RESPOSTA: TUNGÍASE**

### Questão 23:

Analise o caso clínico a seguir.

Criança de 7 anos de idade, com cegueira noturna e fotofobia, cabelos ásperos e frágeis. O exame histopatológico revelou hiperqueratose folicular, tampões córneos e atrofia de glândulas sebáceas.

Considerando esse caso e a imagem a seguir, qual é o diagnóstico dermatológico **mais provável**?



**RESPOSTA: FRINODERMA**

### Questão 24:

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente com lesão verrucosa na região médio facial e na face interna da mucosa labial, como apresentada nas imagens a seguir.

Diante desses quadros clínico e laboratorial, qual o diagnóstico **mais provável**?



**RESPOSTA: PARACOCCIDIOIDOMICOSE**

### Questão 25:

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo feminino, 60 anos de idade, evoluindo há cerca de 30 dias com o quadro dermatológico conforme fotos a seguir, acompanhado de fraqueza muscular proximal. Na investigação complementar, foi diagnosticado carcinoma de ovário.

Considerando esse caso, qual é o diagnóstico **mais provável**?



**RESPOSTA: DERMATOMIOSITE**

### Questão 26:

Considere um paciente, sexo feminino, com dermatose, que vem evoluindo há cerca de 6 meses, como demonstrada nas imagens a seguir.

Nessa situação, qual é o diagnóstico **mais provável**?



**RESPOSTA: LIQUEN PLANO**

### Questão 27:

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo masculino, 20 anos de idade, com dermatose há 45 dias, acompanhada de febre, adinamia e perda de peso, como apresentado nas imagens a seguir. Exames laboratoriais: teste rápido para HIV: positivo, carga viral: 231 cópias/mL, contagem de linfócitos CD4: 155 células/mm<sup>3</sup>.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.



- A) Tuberculose cutânea
- B) Hanseníase virchowiana
- C) Cromomicose
- D) Sífilis maligna precoce


**RESPOSTA: D**

### Questão 28:

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo feminino, 70 anos de idade, apresenta lesão única no pavilhão auricular, com dois anos de evolução, assintomática, como apresentada nas imagens a seguir.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.



- A) Hanseníase
- B) Leishmaniose tegumentar
- C) Linfoma cutâneo
- D) Infiltração linfocítica de Jessner


**RESPOSTA: C**

### Questão 29:

Analise a situação clínica a seguir.

Paciente, sexo masculino, 48 anos de idade, com lesão única na face em evolução há 3 meses, com queixa de “formigamento”, como apresentada nas imagens a seguir.

Nessa situação, qual o diagnóstico **mais provável**?




**RESPOSTA: HANSENÍASE TUBERCULOIDE**

### Questão 30:

Analise a situação clínica a seguir.

Paciente, sexo masculino, 73 anos de idade, com lesão no braço esquerdo, como apresentada nas imagens a seguir.

Considerando essa situação, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.



- A) Carcinoma basocelular
- B) Psoríase
- C) Doença de Bowen
- D) Doença de Paget extramamária

**RESPOSTA: C**

### Questão 31:

Analise o quadro clínico a seguir.

Criança, 10 anos de idade, com fotossensibilidade, múltiplos lentigos solares em áreas expostas, hiporreflexia e diminuição da acuidade auditiva, como apresentados nas imagens a seguir.

Considerando esse quadro, qual é o diagnóstico **mais provável**?




**RESPOSTA: XERODERMA PIGMENTOSO**

### Questão 32:

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, sexo feminino, 67 anos de idade, com lesão papulosa no nariz, assintomática, com aproximadamente 2 anos de evolução, como apresentada nas imagens a seguir.

Considerando esse quadro, qual é o diagnóstico **mais provável**?




**RESPOSTA: HIDROCISTOMA**

### Questão 33:

Considere um paciente, sexo feminino, 54 anos de idade, com lesão na região frontal, como apresentada nas imagens a seguir.


Nessa situação, qual o diagnóstico **mais provável**?



**RESPOSTA: CARCINOMA BASOCELULAR**

### Questão 34:

Em relação ao procedimento cirúrgico demonstrado a seguir, qual o tipo de retalho foi executado?



**RESPOSTA: RETALHO DE TRANSPOSIÇÃO**

### Questão 35:

Analise a situação clínica a seguir.

Paciente de 22 anos de idade, do sexo feminino, com lesões na face que surgiram aos 5 anos de idade, conforme imagens a seguir.

Nessa síndrome, as lesões apontadas pela seta são:



- A) pilomatricomas.
- B) angiofibromas.
- C) tricoepiteliomas.
- D) siringomas.

**RESPOSTA: B**

### Questão 36:

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo feminino, 28 anos de idade, queixa-se de lesões pruriginosas nas axilas, há 9 meses, como demonstradas nas imagens a seguir.

Diante desse caso, assinale a alternativa que apresenta o anexo cutâneo que se encontra envolvido na patogênese dessa doença.



- A) Glândula sudorípara écrina
- B) Glândula sudorípara apócrina
- C) Glândula sebácea
- D) Folículo piloso

**RESPOSTA: B**

### Questão 37:

Considere que uma paciente, sexo feminino, 30 anos de idade, deseja remover sua tatuagem. Assinale a alternativa que apresenta o comprimento de onda e a duração de pulso do laser **mais** indicados.



- A)  $\lambda = 1064 \text{ nm}$  e microssegundo ( $\mu\text{s}$ )
- B)  $\lambda = 694 \text{ nm}$  e nanossegundo (ns)
- C)  $\lambda = 532 \text{ nm}$  e nanossegundo (ns)
- D)  $\lambda = 810 \text{ nm}$  e microssegundo ( $\mu\text{s}$ )


**RESPOSTA: B**

### Questão 38:

Analise a situação clínica a seguir.

Paciente, sexo feminino, vem apresentando lesões na face, membros superiores e no tronco há 6 meses, como demonstradas nas imagens a seguir.

Considerando o diagnóstico clínico dessa situação, assinale a alternativa que apresenta o exame histopatológico correspondente.



**RESPOSTA: D**

### Questão 39:

Diante desses três tipos de feridas cirúrgicas, em um hospital bem equipado, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a agulha e o fio que estão **mais bem** indicados para a sutura.



- A) Imagem A: agulha circular e fio absorvível 5-0 / Imagem B: agulha triangular e fio não absorvível 5-0 / Imagem C: agulha triangular e fio não absorvível 3-0.
- B) Imagem A: agulha circular e fio absorvível 2-0 / Imagem B: agulha triangular e fio não absorvível 5-0 / Imagem C: agulha triangular e fio absorvível 6-0.
- C) Imagem A: agulha triangular e fio não absorvível 5-0 / Imagem B: agulha circular e fio absorvível 5-0 / Imagem C: agulha triangular e fio não absorvível 3-0.
- D) Imagem A: agulha triangular e fio absorvível 3-0 / Imagem B: agulha circular e fio não absorvível 2-0 / Imagem C: agulha circular e fio não absorvível 6-0.

**RESPOSTA: A**

### Questão 40:

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo feminino, 54 anos de idade, com história de câncer de mama tratado com cirurgia e quimioterapia. Apresenta-se, no momento, granulopênica e refere surgimento de lesão plantar há 1 mês, como demonstrado nas imagens a seguir.

Nesse caso, qual é o diagnóstico **mais provável**?



**RESPOSTA: TINHA NEGRA**