



# SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA

## **BLOCO 1**

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 1

QUESTÃO

1

Paciente com 58 anos de idade, transplantado renal, apresenta lesão assintomática de aparecimento abrupto e desenvolvimento rápido. Durante o exame, foi observado linfonodo axilar endurecido e aumentado. O exame imuno-histoquímico da biópsia mostrou positividade para citoqueratina 20 e negatividade para S100 e para TTF-1.




Qual é o diagnóstico?

- (A) Carcinoma de células de Merkel.
- (B) Melanoma amelanótico.
- (C) Metástase de tumor de pulmão (pequenas células).
- (D) Tricofoliculoma.

**SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 1**

QUESTÃO | Analise a imagens clínica e dermatoscópica a seguir.

**2**




Considerando as imagens apresentadas, qual é o diagnóstico?

- (A) Melanoma maligno.
- (B) Nevo de Reed.
- (C) Nevo de Spitz.
- (D) Carcinoma basocelular pigmentado.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 1

QUESTÃO Um paciente com 45 anos de idade apresenta lesão única eritematosa e pruriginosa na região lombar. Exame anatomopatológico conforme a imagem a seguir.

3



Com base nas informações apresentadas, qual é o diagnóstico?


- (A) Líquen áureo.
- (B) Lúpus eritematoso.
- (C) Líquen escleroso.
- (D) Eritema polimorfo.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 1

QUESTÃO

4

Analise as imagens clínica e anatomopatológica pertencentes a um paciente com 62 anos de idade.



Considerando o que foi exposto, qual é o diagnóstico?

- (A) Melanoma.
- (B) Pilomatrixoma.
- (C) Verruga viral.
- (D) Carcinoma verrucoso.

**SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 1**

QUESTÃO | Paciente masculino, 69 anos de idade, apresenta lesões vesiculosas na área inguinocrural.

**5**



Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- (A) O quadro é causado por um poxvírus e é mais comum em crianças.
- (B) O acometimento genital caracteriza a síndrome de Ramsay-Hunt.
- (C) Seu agente causador é da mesma família do citomegalovírus.
- (D) As mesmas lesões localizadas na dobra inguinal caracterizam o sinal de Hutchinson.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 1

QUESTÃO | Analise o quadro clínico a seguir e assinale a alternativa incorreta.

6



- (A) O tabagismo pode agravar ou desencadear a doença.
- (B) As pústulas são primariamente estéreis.
- (C) Pode ser integrante da Síndrome SAPHO.
- (D) Está associada ao HLA-DR3.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 1

QUESTÃO

7

Paciente feminina com 31 anos de idade apresenta lesões na pele desde a infância. Analisando as imagens clínica e histopatológica a seguir, qual é o diagnóstico?





Analisando o exame anatomopatológico (segunda imagem), qual é o diagnóstico?

- (A) Pitiríase rubra pilar.
- (B) Doença de Darier.
- (C) Doença de Grover.
- (D) Pênfigo benigno familiar crônico.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 1

QUESTÃO 8 Um paciente do sexo masculino, 56 anos de idade, apresenta nódulo na porção distal da polpa digital do 2º quirodáctilo direito com seis meses de evolução. No exame anatomopatológico, observam-se as imagens a seguir.

8





Com base nas informações apresentadas, qual é o diagnóstico?

- (A) Espiradenoma.
- (B) Schwannoma.
- (C) Tumor glômico.
- (D) Granuloma piogênico.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 1

QUESTÃO Paciente do sexo masculino, 73 anos de idade.

9




Analizando a lesão clínica destacada, o aspecto dermatoscópico e anatomopatológico, qual é o diagnóstico?

- (A) Tricoblastoma.
- (B) Metástase cutânea.
- (C) Carcinoma basocelular.
- (D) Sarcoma de Kaposi

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 1

QUESTÃO 10 Um paciente do sexo masculino, 32 anos de idade, apresenta, no abdome, a lesão em destaque na imagem, com evolução de aproximadamente oito meses.

10



Com base no que foi exposto, qual é o diagnóstico?

- (A) Nevo melanocítico composto.
- (B) Nevo melanocítico juncional.
- (C) Nevo melanocítico displásico.
- (D) Melanoma.



GABARITO DA PROVA

Questão	Gabarito
1	A
2	D
3	C
4	D
5	C
6	D
7	B
8	C
9	C
10	D




SOCIEDADE BRASILEIRA DE  
DERMATOLOGIA

**BLOCO 2**

QUESTÃO

1



Qual é o tratamento indicado para o quadro clínico-patológico apresentado a seguir?

- (A) Imiquimode 5% em creme.
- (B) Cirurgia micrográfica.
- (C) Terapia fotodinâmica.
- (D) Curetagem e eletrocoagulação.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 2

QUESTÃO

Analise o caso clínico-cirúrgico a seguir.

# 2



Qual é a possível classificação desse retalho quanto ao tipo de movimentação tecidual?


- (A) Transposição.
- (B) Rotação.
- (C) Avançamento.
- (D) Interpolação.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 2

QUESTÃO

3

Paciente do sexo feminino, 73 anos de idade, que apresenta lesão no membro superior esquerdo, foi submetida à biópsia incisional e ao exame histopatológico apresentado a seguir.



Qual é o diagnóstico desse quadro?

- (A) Carcinoma espinocelular.
- (B) Carcinoma basocelular.
- (C) Tumor de Merkel.
- (D) Melanoma amelanótico.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 2

QUESTÃO

4

Paciente do sexo feminino, 32 anos de idade, com quadro iniciado na infância e aumento progressivo da quantidade de lesões.



Considerando as informações apresentadas, qual é o diagnóstico?

- (A) Tricoepitelioma múltiplo.
- (B) Siringocistoadenoma papilífero.
- (C) Triquilemomas.
- (D) Siringomas.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 2

QUESTÃO

5

Paciente do sexo masculino, 36 anos de idade, queixando-se de dor em ferroada no membro inferior direito.



Avaliando as imagens, qual é o agente etiológico?

- (A) *Cochliomyia macellaria*.
- (B) *Dermatobia hominis*.
- (C) *Cimex lectularius*.
- (D) *Amblyomma cajennense*.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 2

QUESTÃO

6

Analise a lesão dermatológica, a dermatoscopia e o exame histopatológico apresentados a seguir.



Qual é o diagnóstico desse quadro?



- (A) Angioqueratoma.
- (B) Granuloma piogênico.
- (C) Angiomatose bacilar.
- (D) Sarcoma de Kaposi.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 2

QUESTÃO

7

Paciente sexo masculino, 42 anos de idade, com lesões em dorso e histopatológico de lesão apresentados a seguir.



Qual é o diagnóstico desse quadro?



- (A) Hanseníase tuberculoide.
- (B) Linfoma.
- (C) Hanseníase histoide.
- (D) Sarcoma de Kaposi.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 2

QUESTÃO

Analise o quadro clínico e histopatológico a seguir.

8




Considerando o que foi exposto, qual é o diagnóstico?

- (A) Hanseníase tuberculoide.
- (B) Tinea corporis.
- (C) Psoríase.
- (D) Hanseníase borderline virchowiana.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 2

QUESTÃO | Analise o quadro clínico e histopatológico a seguir.

9



Com base nas informações apresentadas, qual é o diagnóstico?


- (A) Vasculite leucocitoclástica.
- (B) Loxoscelismo.
- (C) Púrpura anular telangiectásica.
- (D) Eritema ab igne.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 2

QUESTÃO

10

Analise o quadro clínico e histopatológico a seguir e assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto.



- (A) Ectima.
- (B) Leishmaniose tegumentar.
- (C) Úlcera de Buruli.
- (D) Paracoccidioidomicose.



**GABARITO DA PROVA**

Questão	Gabarito
1	B
2	A
3	A
4	A
5	B
6	A
7	C
8	A
9	C
10	B




# SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA

## **BLOCO 3**

QUESTÃO

1

Analise a imagem clínica e radiológica a seguir e assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto.



(A) Síndrome de Muckle-Wells.

(B) Síndrome de Sneddon.

(C) Síndrome de Carney.

(D) Síndrome de Bloom.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 3

QUESTÃO | A imagem a seguir se relaciona com qual condição, que, em geral, surge com os membros pendentes e tem caráter transitório?

2



- (A) Mácula cerúlea.
- (B) Máculas de Bier.
- (C) Livedo racemosa.
- (D) Manchas de Janeway.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 3

QUESTÃO | Uma mulher de 60 anos de idade refere aparecimento progressivo de lesões nas pernas ao longo dos últimos dez anos.

3




Qual é o diagnóstico desse quadro?

- (A) Granuloma anular.
- (B) Poroqueratose.
- (C) Psoríase.
- (D) Líquen escleroso.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 3

QUESTÃO | Analise as imagens clínica e dermatoscópica a seguir e assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto desse quadro.

4



- (A) Escabiose.
- (B) Tinha da mão.
- (C) Queratose puntuada dos sulcos palmares.
- (D) Disidrose.


## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 3

QUESTÃO

5

A seguir, analise os quadros clínico e histológico e os dados da imuno-histoquímica de um paciente:

**Dados:** CD 34, CD 99, EMA positivos e HMB45, citoqueratinas, actina, desmina e S100 negativos.



Com base nas informações apresentadas, qual é o diagnóstico?

- (A) Histiocitoma.
- (B) Fibromixoma.
- (C) Melanoma amelanótico.
- (D) Schwannoma.


SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 3

QUESTÃO | Assinale a alternativa que representa o agente da mucormicose.


6




(A)



(B)



(C)



(D)

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 3

QUESTÃO Assinale a alternativa em que se observa a lesão associada ao sinal de Leser-Trélat.

7



(A)



(B)



(C)





(D)

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 3

QUESTÃO

Paciente de 30 anos de idade. Há cerca de duas semanas começou a apresentar febre, cefaleia, mal-estar geral e lesões no tronco.

8






Diante do quadro histopatológico a seguir, assinale o diagnóstico correto.

- (A) Síndrome de Wells.
- (B) Síndrome de Sweet.
- (C) Eritema polimorfo.
- (D) Linfoma cutâneo.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 3

QUESTÃO | Analise o quadro clínico, histopatológico e imuno-histoquímico apresentados a seguir.

# 9







Considerando as informações apresentadas, qual é o diagnóstico?

- (A) Escabiose nodular.
- (B) Mastocitose.
- (C) Estrófulo.
- (D) Histiocitose.

QUESTÃO | Observe as alterações assinaladas nas fotos.

10



A sequência das alterações histopatológicas a seguir é, respectivamente:

- (A) 1. Paraceratose / 2. espongiose / 3. balonização / 4. degeneração vacuolar.
- (B) 1. Paraceratose / 2. acantólise / 3. espongiose / 4. degeneração vacuolar.
- (C) 1. Paraceratose / 2. balonização / 3. acantólise / 4. degeneração vacuolar.
- (D) 1. Paraceratose / 2. espongiose / 3. acantólise / 4. degeneração vacuolar.



**GABARITO DA PROVA**

Questão	Gabarito
1	B
2	B
3	B
4	A
5	B
6	A
7	C
8	B
9	B
10	B





# SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA

## **BLOCO 4**

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 4

QUESTÃO Analise os quadros clínicos e histológicos apresentados a seguir.

1



Com base no que foi exposto, qual é o diagnóstico?

- (A) Pitíriase rubra pilar.
- (B) Doença de Hailey-Hailey.
- (C) Doença de Darier.
- (D) Ictiose lamelar.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 4

QUESTÃO | Uma mulher com 34 anos de idade apresenta estas lesões assintomáticas nas pernas há quatro anos.

2



Qual é o diagnóstico desse quadro?

- (A) Dermopatia diabética.
- (B) Esclerodermia em placa.
- (C) Líquen escleroso.
- (D) Necrobiose lipoídica.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 4

QUESTÃO

3

Um homem de 18 anos de idade refere o aparecimento destas lesões há três anos, com disseminação progressiva, sem resposta a antifúngicos tópicos e orais e sem mudança na presença do álcool isopropílico.



Qual é o diagnóstico?



- (A) Doença de Darier.
- (B) Gougerot Carteaud.
- (C) Ictiose adquirida.
- (D) Terra firma-forme.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 4

QUESTÃO

4

Uma mulher de 32 anos de idade apresenta, há um ano, artrite, linfopenia e hematúria. Há quatro semanas, passou a apresentar bolhas nos membros e no abdome. A histopatologia está representada na imagem 2, com imunofluorescência direta positiva (3+), linear, para IgG, IgM, IgA e C1q; e granular para C'3 (2+), difusamente, ao longo da zona da membrana basal (ZMB) (imagem 3).




Considerando as informações apresentadas, qual é o diagnóstico?

- (A) Porfiria cutânea tardia.
- (B) Eritema polimorfo.
- (C) Lúpus eritematoso.
- (D) Epidermólise bolhosa adquirida.

**SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 4**

QUESTÃO | O exame histopatológico apresentado a seguir correspondente a:

**5**






- (A) Carcinoma bowenoide.
- (B) Molusco contagioso.
- (C) Queratoacantoma.
- (D) Verruga vulgar.

QUESTÃO

6

Paciente com nódulo assintomático na face, com exame histológico corado por HE e tricrômico de Masson abaixo.



Com base no que foi exposto, qual é o diagnóstico?


- (A) Piloleiomioma.
- (B) Tricoepitelioma.
- (C) Carcinoma basocelular.
- (D) Pilomatrixoma.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 4

QUESTÃO

7

Um paciente com nódulo cístico, liso e doloroso, no dedo da mão, com o seguinte exame anatomopatológico da lesão:



Com base no que foi exposto, qual é o diagnóstico?



- (A) Cisto mixoide.
- (B) Tofo gotoso.
- (C) Cisto epidérmico.
- (D) Nódulo reumático.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 4

QUESTÃO

8

Paciente com lesão nódulo-violácea no braço, assintomática, há seis meses. O exame histopatológico está representado a seguir. A imuno-histoquímica é positiva para CK 20.





Qual é o vírus frequentemente associado a essa doença?

- (A) HHV-8.
- (B) POLIOMAVÍRUS.
- (C) HPV.
- (D) HTLV I / II.

**SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 4**

QUESTÃO | Analise o quadro clínico, histopatológico e a imunofluorescência a seguir.

**9**




Qual é o diagnóstico?

- (A) Pênfigo foliáceo.
- (B) Pênfigo vulgar.
- (C) Penfigoide bolhoso.
- (D) Pênfigo benigno familiar.

## SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - BLOCO 4

QUESTÃO | Analise o quadro clínico e histopatológico a seguir.

# 10



Qual é o diagnóstico desse quadro?

- (A) Eritema polimorfo.
- (B) Pitíriase rubra pilar.
- (C) Sífilis.
- (D) Sarampo.



**GABARITO DA PROVA**

Questão	Gabarito
1	C
2	D
3	B
4	C
5	C
6	A
7	A
8	B
9	B
10	C