


# PROVA TIPO A

## Questão 1:

Analise as imagens a seguir e assinale a alternativa que possui a associação correta entre a imagem clínica e a histologia.



- A)** 1b, 2c, 3a.
- B)** 1c, 2a, 3b.
- C)** 1a, 2b, 3c.
- D)** 1c, 2b, 3a.

## RESPOSTA: A

### Questão 2:

Analise o caso a seguir.

Paciente, sexo masculino, 38 anos de idade, diabético de longa data e transplantado renal, usuário de tacrolimus e micofenolato, voltou das férias e procurou o dermatologista por lesões pruriginosas e avermelhadas no pé esquerdo há sete dias. Está usando dexametasona creme há três dias, sem melhora.

Considerando esse caso, qual é o diagnóstico?

--





**RESPOSTA: LARVA MIGRANS**

**Questão 3:**

Analise o caso a seguir.

Paciente de 52 anos de idade refere prurido intenso nos membros inferiores há mais de dez anos e afirma que, inicialmente, a pele era seca e essas lesões foram aparecendo com o tempo, como demonstrado nas imagens.

Considerando esse caso, qual é a principal hipótese diagnóstica?




## RESPOSTA: LÍQUEN AMILOIDE

### Questão 4:

Analise as imagens a seguir.

Este exame histopatológico é compatível com:



- A) necrólise epidérmica tóxica.
- B) penfigoide bolhoso.
- C) doença de Darier.
- D) pênfigo vulgar.

## RESPOSTA: A


### Questão 5:

Analise o caso a seguir.

Paciente, sexo feminino, 27 anos de idade, em uso de isotretinoína para acne, apresentou lesão no lábio inferior, como demonstrado nas imagens.

Qual exame foi realizado para confirmação diagnóstica?

---




- A) Exame histopatológico, corado por alcian blue.
- B) Citologia em esfregaço na lâmina de vidro.
- C) Exame direto clarificado com hidróxido de potássio.
- D) Baciloscopia corada por Ziehl-Neelsen.

**RESPOSTA: B**

### Questão 6:

Analise o caso a seguir.

Paciente, 17 anos de idade, com lesões bolhosas e pruriginosas nos membros inferiores há 1 ano, como demonstrado nas imagens. Nega outras morbidades e casos semelhantes na família. Não há lesões nas mucosas. Considerando esse caso, qual é o diagnóstico?



**A)** Epidermólise bolhosa pré-tibial.

- B) Dermatite herpetiforme.
- C) Líquen plano bolhoso.
- D) Pênfigo vulgar.

**RESPOSTA: A**



**Questão 7:**

Analise o caso clínico, o histopatológico e as imagens a seguir.

Paciente, 33 anos de idade, com epilepsia.

A lesão de qual área corresponde ao exame histopatológico?

--	--



A) face.

- B) dorso.
- C) dedo.
- D) abdome.




**RESPOSTA: A**

### Questão 8:

Analise o caso a seguir.

Paciente, 55 anos de idade, refere que a lesão iniciou com uma pápula pequena, que cresceu em seis meses. Recebeu antibióticos e antifúngicos tópicos, sem melhora.

Considerando esse caso, qual é o diagnóstico?



- A) Reticulose pagetoide.
- B) Carcinoma epidermoide.
- C) Queratoacantoma centrífugo marginado.
- D) Tuberculose verrucosa.

**RESPOSTA: A**




### Questão 9:

Analise o caso a seguir.

Paciente, 36 anos de idade, sexo masculino, com lesão em maléolo lateral direito.

Considerando esse caso, qual é o diagnóstico?

--



**RESPOSTA: LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA**

**Questão 10:**

Analise o caso a seguir.

A mãe de uma menina de três anos de idade refere que o cabelo da criança não cresce, quebra com facilidade e é muito fino.

Considerando esse caso e estas imagens, qual é o diagnóstico?



- A) Tricotiodistrofia.
- B) Moniletrix.
- C) Síndrome de Netherton.
- D) Síndrome de Bloom.

**RESPOSTA: A**

### Questão 11:

Analise o caso a seguir.

Paciente, sexo feminino, 30 anos de idade, apresenta quadro dermatológico na axila esquerda sem sintomas subjetivos. Exame micológico direto: negativo; fluorescência vermelho-coral com lâmpada de Wood.


Considerando esse caso, qual é o diagnóstico?



**RESPOSTA: ERITRASMA**

### Questão 12:

Considerando o aspecto clínico e micológico direto destas imagens, qual é o diagnóstico?



**RESPOSTA: PIEDRA BRANCA**

### Questão 13:


Assinale a imagem que apresenta a tricoscopia de uma *Tinea capitis*

--	--

A)



B)



C)



D)



**RESPOSTA: B**

**Questão 14:**

Assinale a alternativa que apresenta o exame micológico direto que representa o agente etiológico dessa dermatose.


--




A)




B)



C)



D)



**RESPOSTA: A**



### Questão 15:

Analise o caso a seguir.

Paciente, sexo masculino, 72 anos de idade, apresenta lesão na região poplíteia E, há 4 meses.

Considerando esse caso, qual é o diagnóstico?

--





**RESPOSTA: VERRUGA VULGAR**

**Questão 16:**

Analise o caso a seguir.

Paciente, sexo masculino, 62 anos de idade, apresenta lesão no tronco, mas não sabe precisar quando surgiu.

Considerando esse caso, qual é o diagnóstico?



## RESPOSTA: NEVO MELANOCÍTICO JUNCIONAL





### Questão 17:

Analise o caso a seguir.

Paciente, sexo masculino, 57 anos de idade, com tumoração no 4º pododáctilo E, há 2 anos.

Considerando esse caso, qual é o diagnóstico?

--



- A)** Carcinoma de Merkel.
- B)** Sarcoma de Kaposi.
- C)** Linfoma.
- D)** Melanoma.

## RESPOSTA: C

### Questão 18:

Analise o caso a seguir.

Paciente, 84 anos de idade, submetido a esvaziamento ganglionar cervical lateral E, por carcinoma espinocelular, queixa-se de dor no ombro.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o nervo lesionado e o músculo paralisado pela seqüela, respectivamente.



- A) Acessório / trapézio.
- B) Cervical / escaleno.
- C) Branquial / platisma.
- D) Cervical transverso / esternocleidomastoideo.

## RESPOSTA: A

### Questão 19:

Analise o caso a seguir.

Paciente, 84 anos de idade, após cirurgia para exérese de carcinoma espinocelular, consegue enrugar a região frontal somente de um lado, como demonstrado nas imagens.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o ramo e o nervo lesionados, respectivamente.



- A) Supratroclear / troclear.
- B) Corrugador / supraorbital.
- C) Temporal / facial.
- D) Trigeminal / auriculotemporal.

**RESPOSTA: C**

### Questão 20:

Analise o caso a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, com alteração unilateral da face, progressiva há anos, como demonstrado nas imagens.

Considerando esse caso, qual é o diagnóstico?




**RESPOSTA: SÍNDROME DE PARRY ROMBERG**

**Questão 21:**

Paciente com pigmentação nas bordas da unha.

Como é denominado esse sinal?



**RESPOSTA: SINAL DE HUTCHINSON**

**Questão 22:**

Considerando estas imagens, qual é a alteração ungueal observada?

Empty box for the answer.



**RESPOSTA: ONICOGRIFOSE**



**Questão 23:**

Analise o caso a seguir.

Paciente, 44 anos de idade, sexo masculino, com lesões na face.

Considerando esse caso, qual é o diagnóstico?

Empty box for the answer.




**RESPOSTA: HANSENÍASE VIRCHOWIANA**

### Questão 24:

Analise o caso a seguir.

Paciente, 78 anos de idade, sexo masculino, com lesão no tórax anterior.

Considerando esse caso, qual é o diagnóstico?




**RESPOSTA: CARCINOMA BASOCELULAR**

### Questão 25:

Analise o caso a seguir.

Paciente, 12 anos de idade, sexo feminino, com lesão na hemiface direita.

Considerando esse caso, qual é o diagnóstico?



**RESPOSTA: GRANULOMA PIOGÊNICO**

**Questão 26:**

Analise o caso a seguir.

Paciente, 48 anos de idade, sexo masculino, com lesão no membro inferior direito, demonstrada na imagem, e a seguinte microcultura dessa lesão.

Considerando esse caso, qual é o agente etiológico?



**RESPOSTA: PHIALOPHORA SPP**



**Questão 27:**

Analise o caso a seguir.

Paciente, 32 anos de idade, com lesão no tronco lateral direito.

Analise o histopatológico e a imunofluorescência.

Considerando esse caso, qual é o diagnóstico?



- A)** Pênfigo foliáceo.
- B)** Pênfigo vulgar.

- C) Dermatite herpetiforme.
- D) Impetigo bolhoso.


**RESPOSTA: C**

**Questão 28:**

Analise o caso a seguir.

Paciente, adolescente, apresentando lesões agrupadas na face, demonstradas na imagem, e o seguinte exame histopatológico.

Nesse caso, trata-se de uma neoplasia originada nos(as):



- A) folículos pilosos.
- B) glândulas sebáceas.
- C) glândulas sudoríparas.
- D) epiderme.

## RESPOSTA: C

### Questão 29:

Analise o quadro a seguir.

Paciente, adolescente, apresenta lesão na região do ombro esquerdo, como apresentado nesta imagem.

Considerando esse quadro clínico, analise as afirmativas a seguir e a relação proposta entre elas.

I – Essa lesão trata-se de um hamartoma mais frequente no sexo masculino.

### POR ISSO

II – a redução da pigmentação com *lasers* mostra resultados muito satisfatórios.

A respeito dessas afirmativas, assinale a alternativa correta.



- A) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A afirmativas I é verdadeira, e a II é falsa.

**D)** A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.

**RESPOSTA: C**

### Questão 30:

Analise o quadro a seguir.

Paciente, 7 anos de idade, apresenta há 6 meses lesões no couro cabeludo, face, tronco e membros superiores.

Considerando esse quadro, analise as afirmativas a seguir.



I – As bolhas superficiais são histologicamente distinguíveis da síndrome da pele escaldada estafilocócica.

II – O achado de bactérias nas lesões confirma o diagnóstico de impetigo bolhoso.

III – O sinal de Nikosky está presente nessa doença.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

--



- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I, II e III.

**RESPOSTA: C**

### Questão 31:

Analise o quadro a seguir.

Paciente, 60 anos de idade, apresenta lesões levemente pruriginosas e com rápida expansão (cerca de 1 cm por dia), como apresentado na imagem.

Considerando esse quadro clínico, analise as afirmativas a seguir e a relação proposta entre elas.

I – Os achados histopatológicos são específicos.

#### **POR ISSO**

II – a maioria dos pacientes apresenta uma neoplasia associada, mais comumente de pulmão.

A respeito dessas afirmativas, assinale a alternativa correta.



- A)** As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B)** As afirmativas I e II verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C)** A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- D)** A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.

**RESPOSTA: D**

### Questão 32:

Analise o quadro a seguir.

Paciente, 18 anos de idade, apresenta lesões pruriginosas, apresentadas na imagem, que surgiram após viagem recente e hospedagem em albergue.

Na sua mochila, foi encontrado este inseto.

Em relação à dermatose descrita, qual é o agente etiológico?





- A) Cimex.
- B) Paederus.
- C) Epicauta.
- D) Lytta.

**RESPOSTA: A**

### Questão 33:

Considerando estas imagens, qual é o diagnóstico histopatológico?




**RESPOSTA: VASCULITE LEUCOCITOCLÁSTICA**

**Questão 34:**

Considerando estas imagens, qual é o diagnóstico clínico?

---



**RESPOSTA: FUSARIOSE**


**Questão 35:**

Considerando estas imagens, qual é o diagnóstico?

---




Dermatoscopia



**RESPOSTA: LÍQUEN ESCLEROSO**

**Questão 36:**

Qual afecção clínica está relacionada com este quadro histopatológico?



--	--


A)



B)



C)



D)



**RESPOSTA: C**



### Questão 37:

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente com queixa de prurido genital, com lesões escoriadas, crostosas e pouco escamativas.

Após análise destes exames complementares, qual é o diagnóstico?

---



## RESPOSTA: ESCABIOSE

### Questão 38:

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 32 anos de idade, com lesões maculoeritematosas, circulares, acometendo simetricamente o tronco e a raiz dos membros. Simultaneamente apresenta enantema de mucosa jugal e micropoliadenopatia generalizada, além de VDRL = 1/128 e HIV negativo. Medicado no ambulatório com penicilina benzatina 4.800.000 UI. Após 2 meses, retorna para avaliação, não apresentando mais lesões clínicas, porém o teste rápido de fluxo lateral foi positivo, como demonstrado a seguir.

Considerando esse caso, qual conduta deve ser adotada?



- A) Tratar com 4.800.000 UI de penicilina benzatina.
- B) Tratar com 2.400,000 UI de penicilina benzatina.
- C) Repetir a sorologia em 2 meses.
- D) Tratar com doxiciclina 100 mg/dia por 30 dias.

**RESPOSTA: C**

### Questão 39:

Analise as seguintes imagens de um quadro clínico pré e pós-operatório imediato.

Considerando o tipo de cirurgia realizada, qual é o tipo de movimento tecidual envolvido?





**RESPOSTA: RETALHO DE AVANÇO**

**Questão 40:**

Considerando a dermatoscopia e a histopatologia a seguir, qual é o diagnóstico?

Empty box for the answer.



**RESPOSTA: ACANTOMA DE CÉLULAS CLARAS**

